



检测报告

报告编号: XZ2024012533

项目名称: 集中式饮用水源地水质检测

委托单位: 临沂市生态环境局平邑县分局

山东信泽环境检测有限公司

(加盖检验检测专用章)

二〇二四年六月七日

检测报告说明

- 1、本报告无“章”、“山东信泽环境检测有限公司检验检测专用章”及骑缝章无效。
- 2、报告内容需填写齐全、清楚，涂改无效。
- 3、报告无三级审核、签发者签字无效。
- 4、检测委托方如对检测报告有异议，请于收到本《检测报告》之日（以邮戳或领取报告签字为准）起三日内向我公司提出，逾期视为自动放弃申诉的权利。
- 5、本报告仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 6、不可重复性试验不进行复检。
- 7、本报告不得用于广告宣传。
- 8、复印本报告未重新加盖“山东信泽环境检测有限公司检验检测专用章”无效，部分复制本报告无效。
- 9、标注*符号的检测项目为分包检测项目。

山东信泽环境检测有限公司

地址：山东省临沂市河东区九曲街道河东工业园区凤仪大街东段中科（临沂）创新园中昇信息大楼三楼

邮政编码：276000

电话：0539-8608006



一、基本信息

样品类别	地下水	检测目的	常规检测
委托单位名称	临沂市生态环境局平邑县分局		
委托单位地址	临沂市平邑县丰山路金融服务中心		
联系人	孔祥鹏	联系电话	13153923329
样品来源	现场采样	检测人员	张生强、葛鹏、柏庆赫、 张守秋、邢国庆、陈欣 欣、李先兴、孟德芳、王 正玺、梁荣荣、王佳、郭 勤见、秦晓东
采样日期	2024-06-01	检测日期	2024-06-01—2024-06-05
检测内容	见附表		
检测依据			
检测设备			
人员资质	检测采样与测试分析人员均经考核合格并持证上岗，检测数据和检测报告执行三级审核制度。		
检测结论	不做评价		
备 注	无		

编制人:

郭道明

审核人:

苏七卿

签发人:

柏生强

日期: 2024 年 06 月 07 日

山东信泽环境检测有限公司
(加盖检验检测专用章)



二、检测期间参数统计表

2.1 地下水检测期间参数统计表

检测日期	检测点位	井深 (m)	埋深 (m)	水温 (℃)	pH (无量纲)	浊度 (NTU)	水位(m)	样品状态描述
2024-06-01	平邑县自来水 公司 7 号#	230	200	16.3	7.6	1.13	29	无色、无气味
备注	/							

三、检测结果

3.1 地下水检测结果

采样日期	检测点位	样品编码	检测项目	检测结果
2024-06-01	平邑县自来水 公司 7 号#	2024012533-L0101	1, 1-二氯乙烯	0.4L µg/L
		2024012533-L0101	1, 1, 1-三氯乙烷	0.4L µg/L
		2024012533-L0101	1, 1, 2-三氯乙烷	0.4L µg/L
		2024012533-L0101	1, 2-二氯丙烷	0.4L µg/L
		2024012533-L0101	1, 2-二氯乙烯	0.4L µg/L
		2024012533-L0101	1, 2-二氯乙烷	0.4L µg/L
		2024012533-L0101	2, 4-二硝基甲苯	0.05L µg/L
		2024012533-L0101	2, 4-滴	0.15L µg/L
		2024012533-L0101	2, 4, 6-三氯酚	1.2L µg/L
		2024012533-L0101	2, 6-二硝基甲苯	0.05L µg/L
		2024012533-L0101	pH (无量纲)	7.6
		2024012533-L0101	七氯	0.042L µg/L
		2024012533-L0101	三氯乙烯	0.4L µg/L
		2024012533-L0101	三氯甲烷	0.4L µg/L
		2024012533-L0101	三氯苯 (总量)	0.11L µg/L
		2024012533-L0101	三溴甲烷	0.5L µg/L
		2024012533-L0101	乐果	0.4L µg/L
		2024012533-L0101	乙苯	0.3L µg/L
		2024012533-L0101	二氯甲烷	0.5L µg/L
		2024012533-L0101	二甲苯 (总量)	0.5L µg/L
		2024012533-L0101	五氯酚	1.1L µg/L
		2024012533-L0101	亚硝酸盐 (以 N 计)	0.002 mg/L

采样日期	检测点位	样品编码	检测项目	检测结果
2024-06-01	平邑县自来水公司 7 号#	2024012533-L0101	克百威	0.125L µg/L
		2024012533-L0101	六六六（总量）	0.01L µg/L
		2024012533-L0101	六氯苯	0.043L µg/L
		2024012533-L0101	嗅和味	无
		2024012533-L0101	四氯乙烯	0.2L µg/L
		2024012533-L0101	四氯化碳	0.4L µg/L
		2024012533-L0101	多氯联苯（总量）	2.2L ng/L
		2024012533-L0101	对二氯苯	0.4L µg/L
		2024012533-L0101	总 α 放射性	0.02L Bq/L
		2024012533-L0101	总 β 放射性	0.08 Bq/L
		2024012533-L0101	总大肠菌群	未检出
		2024012533-L0101	总硬度（以 CaCO ₃ 计）	335 mg/L
		2024012533-L0101	挥发性酚类（以苯酚计）	0.0003L mg/L
		2024012533-L0101	敌敌畏	0.4L µg/L
		2024012533-L0101	林丹	0.025L µg/L
		2024012533-L0101	毒死蜱	0.4L µg/L
		2024012533-L0101	氟化物	0.24 mg/L
		2024012533-L0101	氨氮（以 N 计）	0.036 mg/L
		2024012533-L0101	氯乙烯	0.5L µg/L
		2024012533-L0101	氯化物	46.3 mg/L
		2024012533-L0101	氯苯	0.2L µg/L
		2024012533-L0101	氰化物	0.002L mg/L
		2024012533-L0101	汞	0.1L µg/L
		2024012533-L0101	浑浊度	1.13 NTU
		2024012533-L0101	涕灭威	0.0002L mg/L
		2024012533-L0101	溶解性总固体	568 mg/L
		2024012533-L0101	滴滴涕（总量）	0.02L µg/L
		2024012533-L0101	甲基对硫磷	0.4L µg/L
		2024012533-L0101	甲苯	0.3L µg/L
		2024012533-L0101	百菌清	0.07L µg/L

采样日期	检测点位	样品编码	检测项目	检测结果
2024-06-01	平邑县自来水公司 7 号#	2024012533-L0101	砷	0.44 µg/L
		2024012533-L0101	硒	0.41L µg/L
		2024012533-L0101	硝酸盐 (以 N 计)	10.5 mg/L
		2024012533-L0101	硫化物	0.003L mg/L
		2024012533-L0101	硫酸盐	65 mg/L
		2024012533-L0101	硼	25.0 µg/L
		2024012533-L0101	碘化物	0.025L mg/L
		2024012533-L0101	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	0.84 mg/L
		2024012533-L0101	肉眼可见物	无
		2024012533-L0101	色 (铂钴色度单位)	5L 度
		2024012533-L0101	苯	0.4L µg/L
		2024012533-L0101	苯乙烯	0.2L µg/L
		2024012533-L0101	苯并[a]芘	0.0004L µg/L
		2024012533-L0101	苯并[b]荧蒽	0.0008L µg/L
		2024012533-L0101	草甘膦	2L µg/L
		2024012533-L0101	荧蒽	0.0010L µg/L
		2024012533-L0101	莠去津	0.08L µg/L
		2024012533-L0101	菌落总数	38 CFU/ml
		2024012533-L0101	萘	0.0016L µg/L
		2024012533-L0101	蒽	0.0014L µg/L
		2024012533-L0101	邻二氯苯	0.4L µg/L
		2024012533-L0101	邻苯二甲酸二 (2-乙基己基) 酯	0.10L µg/L
		2024012533-L0101	钠	28.6 mg/L
		2024012533-L0101	钡	76.9 µg/L
		2024012533-L0101	钴	0.16 µg/L
		2024012533-L0101	钼	0.42 µg/L
		2024012533-L0101	铁	8.50 µg/L
		2024012533-L0101	铅	0.09L µg/L
		2024012533-L0101	铊	0.02L µg/L
		2024012533-L0101	铍	0.04L µg/L

采样日期	检测点位	样品编码	检测项目	检测结果
2024-06-01	平邑县自来水公司 7 号#	2024012533-L0101	铜	0.43 μg/L
		2024012533-L0101	铝	2.55 μg/L
		2024012533-L0101	铬（六价）	0.004L mg/L
		2024012533-L0101	银	0.04L μg/L
		2024012533-L0101	锌	11.8 μg/L
		2024012533-L0101	镉	0.15L μg/L
		2024012533-L0101	锰	2.91 μg/L
		2024012533-L0101	镉	0.05L μg/L
		2024012533-L0101	镍	0.72 μg/L
		2024012533-L0101	阴离子表面活性剂	0.050L mg/L
		2024012533-L0101	马拉硫磷	0.5L μg/L
备注	1、当检测结果低于检出限时，以“检出限+L”表示。 2、本报告，仅对本次采样负责。			

四、附表

附表 1 检测内容

项目类别	检测点位	检测项目	检测频次
地下水	平邑县自来水公司 7 号#	阴离子表面活性剂，银，亚硝酸盐（以 N 计），硼，肉眼可见物，硝酸盐（以 N 计），碘化物，硫化物，镉，铅，铜，砷，总大肠菌群，总 α 放射性，总 β 放射性，嗅和味，浑浊度，氰化物，氯化物，汞，硒，镍，毒死蜱，1，2-二氯乙烯，三溴甲烷，钡，铍，钴，铁，铈，钼，锰，钠，铈，锌，六氯苯，七氯，苯，甲苯，乙苯，苯乙烯，萘，铝，蒽，荧蒽，硫酸盐，2，4，6-三氯酚，五氯酚，多氯联苯（总量），邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯，草甘膦，1，1-二氯乙烯，1，2-二氯丙烷，铬（六价），百菌清，林丹，2，4-滴，敌敌畏，乐果，甲基对硫磷，马拉硫磷，苯并[b]荧蒽，氯苯，三氯甲烷，四氯化碳，三氯乙烯，四氯乙烯，氯乙烯，二氯甲烷，1，1，1-三氯乙烷，1，1，2-三氯乙烷，2，4-二硝基甲苯，2，6-二硝基甲苯，苯并[a]芘，1，2-二氯乙烷，pH，涕灭威，克百威，氟化物，菌落总数，总硬度（以 CaCO ₃ 计），溶解性总固体，莠去津，二甲苯（总量），三氯苯（总量），色（铂钴色度单位），挥发性酚类（以苯酚计），氨氮（以 N 计），耗氧量（COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计），邻二氯苯，六六六（总量），对二氯苯，滴滴涕（总量）	检测 1 天 1 次/天
备注	/		

附表 2 检测方法与方法来源

样品类别	检测项目	检测方法	方法来源	检出限
地下水	阴离子表面活性剂	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (13.1 亚甲基蓝分光光度法)	GB/T 5750.4-2023	0.050 mg/L
	银	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	0.04 µg/L
	亚硝酸盐 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 (12.1 重氮偶合分光光度法)	GB/T 5750.5-2023	0.001 mg/L
	硼	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	1.25 µg/L
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (7.1 直接观察法)	GB/T 5750.4-2023	/
	硝酸盐 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 (8.2 紫外分光光度法)	GB/T 5750.5-2023	0.2 mg/L
	碘化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 (13.3 高浓度碘化物容量法)	GB/T 5750.5-2023	0.025 mg/L
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法	HJ 1226-2021	0.003 mg/L
	镉	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	0.05 µg/L
	铅	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	0.09 µg/L
	铜	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	0.08 µg/L
	砷	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	0.12 µg/L
	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标 5.1 多管发酵法	GB/T 5750.12-2023	/
	总 α 放射性	生活饮用水标准检验方法 第 13 部分: 放射性指标 (4.1.8.3 厚源法)	GB/T 5750.13-2023	0.02 Bq/L
	总 β 放射性	生活饮用水标准检验方法 第 13 部分: 放射性指标 (5.1 低本底总 β 检测法)	GB/T 5750.13-2023	0.03 Bq/L
	嗅和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (6.1 嗅气和尝味法)	GB/T 5750.4-2023	/
	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (5.1 散射法-福尔马肼标准)	GB/T 5750.4-2023	0.5 NTU
	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 (7.1 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法)	GB/T 5750.5-2023	0.002 mg/L
	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 (5.1 硝酸银容量法)	GB/T 5750.5-2023	1.0 mg/L
	汞	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 (11.1 原子荧光法)	GB/T 5750.6-2023	0.1 µg/L
	硒	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	0.41 µg/L
	镍	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	0.06 µg/L
	毒死蜱	水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法	HJ 1189-2021	0.4 µg/L

样品类别	检测项目	检测方法	方法来源	检出限
地下水	1, 2-二氯乙烯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	0.4 µg/L
	三溴甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	0.5 µg/L
	钡	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	0.20 µg/L
	铍	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	0.04 µg/L
	钴	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	0.03 µg/L
	铁	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	0.82 µg/L
	铊	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	0.02 µg/L
	钼	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	0.06 µg/L
	锰	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	0.12 µg/L
	钠	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法	GB/T 11904-1989	0.01 mg/L
	铈	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	0.15 µg/L
	锌	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	0.67 µg/L
	六氯苯	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法	HJ 699-2014	0.043 µg/L
	七氯	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法	HJ 699-2014	0.042 µg/L
	苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	0.4 µg/L
	甲苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	0.3 µg/L
	乙苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	0.3 µg/L
	苯乙烯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	0.2 µg/L
	萘	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法	HJ 478-2009	0.0016 µg/L
	铝	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	1.15 µg/L
	蒽	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法	HJ 478-2009	0.0014 µg/L
	荧蒽	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法	HJ 478-2009	0.0010 µg/L
	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 (4.3 铬酸钡分光光度法 (热法))	GB/T 5750.5-2023	5 mg/L
	2, 4, 6-三氯酚	水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法	HJ 676-2013	1.2 µg/L
	五氯酚	水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法	HJ 676-2013	1.1 µg/L

样品类别	检测项目	检测方法	方法来源	检出限
地下水	多氯联苯 (总量)	水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法	HJ 715-2014	2.2 ng/L
	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标 (附录 B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物)	GB/T 5750.8-2023	0.10 µg/L
	草甘膦	水质 草甘膦的测定 高效液相色谱法	HJ 1071-2019	2 µg/L
	1, 1-二氯乙烯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	0.4 µg/L
	1, 2-二氯丙烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	0.4 µg/L
	铬 (六价)	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 (13.1 二苯碳酰二肼分光光度法)	GB/T 5750.6-2023	0.004 mg/L
	百菌清	水质 百菌清和溴氰菊酯的测定 气相色谱法	HJ 698-2014	0.07 µg/L
	林丹	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法	HJ 699-2014	0.025 µg/L
	2, 4-滴	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分: 农药指标 (16.1 液液萃取气相色谱法)	GB/T 5750.9-2023	0.15 µg/L
	敌敌畏	水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法	HJ 1189-2021	0.4 µg/L
	乐果	水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法	HJ 1189-2021	0.4 µg/L
	甲基对硫磷	水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法	HJ 1189-2021	0.4 µg/L
	马拉硫磷	水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法	HJ 1189-2021	0.5 µg/L
	苯并[b]荧蒽	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法	HJ 478-2009	0.0008 µg/L
	氯苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	0.2 µg/L
	三氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	0.4 µg/L
	四氯化碳	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	0.4 µg/L
	三氯乙烯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	0.4 µg/L
	四氯乙烯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	0.2 µg/L
	氯乙烯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	0.5 µg/L
	二氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	0.5 µg/L
	1, 1, 1-三氯乙烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	0.4 µg/L

样品类别	检测项目	检测方法	方法来源	检出限
地下水	1, 1, 2-三氯乙烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	0.4 µg/L
	2, 4-二硝基甲苯	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法	HJ 716-2014	0.05 µg/L
	2, 6-二硝基甲苯	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法	HJ 716-2014	0.05 µg/L
	苯并[a]芘	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法	HJ 478-2009	0.0004 µg/L
	1, 2-二氯乙烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	0.4 µg/L
	pH	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 (8.1 玻璃电极法)	GB/T 5750.4-2023	/
	涕灭威	水质 涕灭威的测定 固相萃取-液相色谱法	DB37/T 4161-2020	0.0002 mg/L
	克百威	生活饮用水标准检验方法 第9部分: 农药指标 (18.1 高效液相色谱法)	GB/T 5750.9-2023	0.125 µg/L
	氟化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 (6.1 离子选择电极法)	GB/T 5750.5-2023	0.2 mg/L
	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标 4.1 平皿计数法	GB/T 5750.12-2023	/
	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 (10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法)	GB/T 5750.4-2023	1.0 mg/L
	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 (11.1 称量法)	GB/T 5750.4-2023	4 mg/L
	莠去津	水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法	HJ 587-2010	0.08 µg/L
	二甲苯 (总量)	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	0.5 µg/L
	三氯苯 (总量)	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法	HJ 621-2011	0.11 µg/L
	色 (铂钴色度单位)	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 (4.1 铂-钴标准比色法)	GB/T 5750.4-2023	5 度
	挥发性酚类 (以苯酚计)	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法	HJ 503-2009	0.0003 mg/L
	氨氮 (以N计)	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	0.025 mg/L
	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	生活饮用水标准检验方法 第7部分: 有机物综合指标 (4.1 酸性高锰酸钾滴定法)	GB/T 5750.7-2023	0.05 mg/L
	邻二氯苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	0.4 µg/L
	六六六 (总量)	生活饮用水标准检验方法 第9部分: 农药指标 (5 毛细管柱气相色谱法)	GB/T 5750.9-2023	0.01 µg/L

样品类别	检测项目	检测方法	方法来源	检出限
地下水	对二氯苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	0.4 µg/L
	滴滴涕（总量）	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标（4.1 毛细管柱气相色谱法）	GB/T 5750.9-2023	0.02 µg/L

附表 3 检测仪器

仪器编号	仪器型号	仪器名称	检定/校准有效期
0226	25mL	棕色酸式滴定管	2025-02-14
0295	25mL	棕色酸式滴定管	2025-02-14
0764	5mL	滴定管	2024-12-30
0889	25mL	棕色酸式滴定管	2025-02-14
XZFZ17	101-1EBS	电热鼓风干燥箱	2025-01-10
XZJC08	T6 新悦	可见分光光度计	2025-01-10
XZJC05	ICE3300FLAA	火焰原子吸收光谱仪	2026-01-10
XZJC02	GC-2010plus	气相色谱仪	2026-01-10
XZJC03	PF32	原子荧光光度计	2025-01-10
XZJC07	TU-1901	紫外可见分光光度计	2025-01-10
XZJC09	T6 新悦	可见分光光度计	2025-01-10
XZJC11	ME104E/02	电子天平	2025-01-10
XZJC15	AQ3010	浊度计	2024-10-15
XZJC18	PXSJ-216F	雷磁离子计	2025-01-10
XZJC32	FYFS-400X	低本底 α、β 测量仪	2026-01-10
XZJC43	LRH-250A	生化培养箱	2025-01-10
XZJC44	UltiMate3000	液相色谱仪	2026-01-10
XZJC45	iCAP RQ	电感耦合等离子体质谱仪	2025-01-10
XZJC62	8890-5977B	气相色谱-质谱联用仪	2026-01-10
XZJC64	8860	气相色谱仪	2026-01-10
XZJC68	T6 新悦	可见分光光度计	2025-01-10
XZJC79	8890-5977B	气相色谱-质谱仪	2026-01-10
XZYQ224	HH.SW-1	表层水温表	2024-08-25
XZYQ225	DZB-712	便携式多参数分析仪	2024-08-23

五、质量控制

5.1 空白质控结果一览表

检测日期	检测项目	样品编码	检测结果	是否合格
2024-06-02	阴离子表面活性剂	2024012533-L0101QK	0.050L mg/L	合格
2024-06-03	银	2024012533-L0101QK	0.04L µg/L	合格
2024-06-01	亚硝酸盐 (以 N 计)	2024012533-L0101QK	0.001L mg/L	合格
2024-06-03	硼	2024012533-L0101QK	1.25L µg/L	合格
2024-06-01	硝酸盐 (以 N 计)	2024012533-L0101QK	0.2L mg/L	合格
2024-06-02	碘化物	2024012533-L0101QK	0.025L mg/L	合格
2024-06-02	硫化物	2024012533-L0101QK	0.003L mg/L	合格
2024-06-03	镉	2024012533-L0101QK	0.05L µg/L	合格
2024-06-03	铅	2024012533-L0101QK	0.09L µg/L	合格
2024-06-03	铜	2024012533-L0101QK	0.08L µg/L	合格
2024-06-03	砷	2024012533-L0101QK	0.12L µg/L	合格
2024-06-02	总大肠菌群	2024012533-L0101QK	未检出	合格
2024-06-04	总 α 放射性	2024012533-L0101QK	0.02L Bq/L	合格
2024-06-04	总 β 放射性	2024012533-L0101QK	0.03L Bq/L	合格
2024-06-01	氰化物	2024012533-L0101QK	0.002L mg/L	合格
2024-06-01	氯化物	2024012533-L0101QK	1.0L mg/L	合格
2024-06-04	汞	2024012533-L0101QK	0.1L µg/L	合格
2024-06-03	硒	2024012533-L0101QK	0.41L µg/L	合格
2024-06-03	镍	2024012533-L0101QK	0.06L µg/L	合格
2024-06-02	毒死蜱	2024012533-L0101QK	0.4L µg/L	合格
2024-06-04	1, 2-二氯乙烯	2024012533-L0101QK	0.4L µg/L	合格
2024-06-04	1, 2-二氯乙烯	2024012533-L0101YK	0.4L µg/L	合格
2024-06-04	三溴甲烷	2024012533-L0101QK	0.5L µg/L	合格
2024-06-04	三溴甲烷	2024012533-L0101YK	0.5L µg/L	合格
2024-06-03	钡	2024012533-L0101QK	0.20L µg/L	合格
2024-06-03	铍	2024012533-L0101QK	0.04L µg/L	合格
2024-06-03	钴	2024012533-L0101QK	0.03L µg/L	合格
2024-06-03	铁	2024012533-L0101QK	0.82L µg/L	合格
2024-06-03	铊	2024012533-L0101QK	0.02L µg/L	合格
2024-06-03	钼	2024012533-L0101QK	0.06L µg/L	合格
2024-06-03	锰	2024012533-L0101QK	0.12L µg/L	合格
2024-06-03	钠	2024012533-L0101QK	0.01L mg/L	合格

检测日期	检测项目	样品编码	检测结果	是否合格
2024-06-03	镉	2024012533-L0101QK	0.15L µg/L	合格
2024-06-03	锌	2024012533-L0101QK	0.67L µg/L	合格
2024-06-03	六氯苯	2024012533-L0101QK	0.043L µg/L	合格
2024-06-03	七氯	2024012533-L0101QK	0.042L µg/L	合格
2024-06-04	苯	2024012533-L0101QK	0.4L µg/L	合格
2024-06-04	苯	2024012533-L0101YK	0.4L µg/L	合格
2024-06-04	甲苯	2024012533-L0101QK	0.3L µg/L	合格
2024-06-04	甲苯	2024012533-L0101YK	0.3L µg/L	合格
2024-06-04	乙苯	2024012533-L0101QK	0.3L µg/L	合格
2024-06-04	乙苯	2024012533-L0101YK	0.3L µg/L	合格
2024-06-04	苯乙烯	2024012533-L0101QK	0.2L µg/L	合格
2024-06-04	苯乙烯	2024012533-L0101YK	0.2L µg/L	合格
2024-06-02	萘	2024012533-L0101QK	0.0016L µg/L	合格
2024-06-03	铝	2024012533-L0101QK	1.15L µg/L	合格
2024-06-02	蒽	2024012533-L0101QK	0.0014L µg/L	合格
2024-06-02	荧蒽	2024012533-L0101QK	0.0010L µg/L	合格
2024-06-03	硫酸盐	2024012533-L0101QK	5L mg/L	合格
2024-06-02	2, 4, 6-三氯酚	2024012533-L0101QK	1.2L µg/L	合格
2024-06-02	五氯酚	2024012533-L0101QK	1.1L µg/L	合格
2024-06-05	多氯联苯 (总量)	2024012533-L0101QK	2.2L ng/L	合格
2024-06-02	邻苯二甲酸二 (2-乙基己基) 酯	2024012533-L0101QK	0.10L µg/L	合格
2024-06-02	草甘膦	2024012533-L0101QK	2L µg/L	合格
2024-06-04	1, 1-二氯乙烯	2024012533-L0101QK	0.4L µg/L	合格
2024-06-04	1, 1-二氯乙烯	2024012533-L0101YK	0.4L µg/L	合格
2024-06-04	1, 2-二氯丙烷	2024012533-L0101QK	0.4L µg/L	合格
2024-06-04	1, 2-二氯丙烷	2024012533-L0101YK	0.4L µg/L	合格
2024-06-01	铬 (六价)	2024012533-L0101QK	0.004L mg/L	合格
2024-06-02	百菌清	2024012533-L0101QK	0.07L µg/L	合格
2024-06-03	林丹	2024012533-L0101QK	0.025L µg/L	合格
2024-06-02	2, 4-滴	2024012533-L0101QK	0.15L µg/L	合格
2024-06-02	敌敌畏	2024012533-L0101QK	0.4L µg/L	合格
2024-06-02	乐果	2024012533-L0101QK	0.4L µg/L	合格
2024-06-02	甲基对硫磷	2024012533-L0101QK	0.4L µg/L	合格
2024-06-02	马拉硫磷	2024012533-L0101QK	0.5L µg/L	合格

检测日期	检测项目	样品编码	检测结果	是否合格
2024-06-02	苯并[b]荧蒽	2024012533-L0101QK	0.0008L µg/L	合格
2024-06-04	氯苯	2024012533-L0101QK	0.2L µg/L	合格
2024-06-04	氯苯	2024012533-L0101YK	0.2L µg/L	合格
2024-06-04	三氯甲烷	2024012533-L0101QK	0.4L µg/L	合格
2024-06-04	三氯甲烷	2024012533-L0101YK	0.4L µg/L	合格
2024-06-04	四氯化碳	2024012533-L0101QK	0.4L µg/L	合格
2024-06-04	四氯化碳	2024012533-L0101YK	0.4L µg/L	合格
2024-06-04	三氯乙烯	2024012533-L0101QK	0.4L µg/L	合格
2024-06-04	三氯乙烯	2024012533-L0101YK	0.4L µg/L	合格
2024-06-04	四氯乙烯	2024012533-L0101QK	0.2L µg/L	合格
2024-06-04	四氯乙烯	2024012533-L0101YK	0.2L µg/L	合格
2024-06-04	氯乙烯	2024012533-L0101QK	0.5L µg/L	合格
2024-06-04	氯乙烯	2024012533-L0101YK	0.5L µg/L	合格
2024-06-04	二氯甲烷	2024012533-L0101QK	0.5L µg/L	合格
2024-06-04	二氯甲烷	2024012533-L0101YK	0.5L µg/L	合格
2024-06-04	1, 1, 1-三氯乙烷	2024012533-L0101QK	0.4L µg/L	合格
2024-06-04	1, 1, 1-三氯乙烷	2024012533-L0101YK	0.4L µg/L	合格
2024-06-04	1, 1, 2-三氯乙烷	2024012533-L0101QK	0.4L µg/L	合格
2024-06-04	1, 1, 2-三氯乙烷	2024012533-L0101YK	0.4L µg/L	合格
2024-06-02	2, 4-二硝基甲苯	2024012533-L0101QK	0.05L µg/L	合格
2024-06-02	2, 6-二硝基甲苯	2024012533-L0101QK	0.05L µg/L	合格
2024-06-02	苯并[a]芘	2024012533-L0101QK	0.0004L µg/L	合格
2024-06-04	1, 2-二氯乙烷	2024012533-L0101QK	0.4L µg/L	合格
2024-06-04	1, 2-二氯乙烷	2024012533-L0101YK	0.4L µg/L	合格
2024-06-01	涕灭威	2024012533-L0101QK	0.0002L mg/L	合格
2024-06-02	克百威	2024012533-L0101QK	0.125L µg/L	合格
2024-06-03	氟化物	2024012533-L0101QK	0.2L mg/L	合格
2024-06-03	菌落总数	2024012533-L0101QK	未检出	合格
2024-06-02	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	2024012533-L0101QK	1.0L mg/L	合格
2024-06-02	溶解性总固体	2024012533-L0101QK	4L mg/L	合格
2024-06-01	莠去津	2024012533-L0101QK	0.08L µg/L	合格
2024-06-04	二甲苯 (总量)	2024012533-L0101QK	0.5L µg/L	合格
2024-06-04	二甲苯 (总量)	2024012533-L0101YK	0.5L µg/L	合格
2024-06-02	三氯苯 (总量)	2024012533-L0101QK	0.11L µg/L	合格

检测日期	检测项目	样品编码	检测结果	是否合格
2024-06-02	挥发性酚类（以苯酚计）	2024012533-L0101QK	0.0003L mg/L	合格
2024-06-03	氨氮（以 N 计）	2024012533-L0101QK	0.025L mg/L	合格
2024-06-01	耗氧量（COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计）	2024012533-L0101QK	0.05L mg/L	合格
2024-06-04	邻二氯苯	2024012533-L0101QK	0.4L µg/L	合格
2024-06-04	邻二氯苯	2024012533-L0101YK	0.4L µg/L	合格
2024-06-02	六六六（总量）	2024012533-L0101QK	0.01L µg/L	合格
2024-06-04	对二氯苯	2024012533-L0101QK	0.4L µg/L	合格
2024-06-04	对二氯苯	2024012533-L0101YK	0.4L µg/L	合格
2024-06-02	滴滴涕（总量）	2024012533-L0101QK	0.02L µg/L	合格
备注	当检测结果低于检出限时，以“检出限+L”表示。			

5.2 精密度（平行样）质控结果一览表

检测项目	样品编码	检测结果	相对偏差	是否合格
阴离子表面活性剂	2024012533-L0101	0.050L mg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.050L mg/L		
	2024012533-L0101	0.050L mg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.050L mg/L		
银	2024012533-L0101	0.04L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.04L µg/L		
	2024012533-L0101	0.04L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.04L µg/L		
亚硝酸盐（以 N 计）	2024012533-L0101	0.002 mg/L	0.0%	合格
	2024012533-L0101P	0.002 mg/L		
	2024012533-L0101	0.002 mg/L	0.0%	合格
	2024012533-L0101_平行	0.002 mg/L		
硼	2024012533-L0101	25.9 µg/L	3.6%	合格
	2024012533-L0101P	24.1 µg/L		
	2024012533-L0101	26.8 µg/L	3.5%	合格
	2024012533-L0101_平行	25.0 µg/L		
硝酸盐（以 N 计）	2024012533-L0101	10.6 mg/L	1.0%	合格
	2024012533-L0101P	10.4 mg/L		
	2024012533-L0101	10.6 mg/L	0.5%	合格
	2024012533-L0101_平行	10.7 mg/L		

检测项目	样品编码	检测结果	相对偏差	是否合格
碘化物	2024012533-L0101	0.025L mg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.025L mg/L		
	2024012533-L0101	0.025L mg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.025L mg/L		
硫化物	2024012533-L0101	0.003L mg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.003L mg/L		
镉	2024012533-L0101	0.05L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.05L µg/L		
	2024012533-L0101	0.05L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.05L µg/L		
铅	2024012533-L0101	0.09L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.09L µg/L		
	2024012533-L0101	0.09L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.09L µg/L		
铜	2024012533-L0101	0.44 µg/L	2.3%	合格
	2024012533-L0101P	0.42 µg/L		
	2024012533-L0101	0.45 µg/L	2.3%	合格
	2024012533-L0101_平行	0.43 µg/L		
砷	2024012533-L0101	0.39 µg/L	10.3%	合格
	2024012533-L0101P	0.48 µg/L		
	2024012533-L0101	0.37 µg/L	5.1%	合格
	2024012533-L0101_平行	0.41 µg/L		
氰化物	2024012533-L0101	0.002L mg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.002L mg/L		
	2024012533-L0101	0.002L mg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.002L mg/L		
氯化物	2024012533-L0101	46.4 mg/L	0.2%	合格
	2024012533-L0101P	46.2 mg/L		
	2024012533-L0101	46.6 mg/L	0.4%	合格
	2024012533-L0101_平行	46.2 mg/L		

检测项目	样品编码	检测结果	相对偏差	是否合格
汞	2024012533-L0101	0.1L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.1L µg/L		
	2024012533-L0101	0.1L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.1L µg/L		
硒	2024012533-L0101	0.41L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.41L µg/L		
	2024012533-L0101	0.41L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.41L µg/L		
镍	2024012533-L0101	0.80 µg/L	10.3%	合格
	2024012533-L0101P	0.65 µg/L		
	2024012533-L0101	0.86 µg/L	6.8%	合格
	2024012533-L0101_平行	0.75 µg/L		
间/对二甲苯	2024012533-L0101	0.5L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.5L µg/L		
毒死蜱	2024012533-L0101	0.4L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.4L µg/L		
	2024012533-L0101	0.4L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.4L µg/L		
1, 2-二氯乙烯	2024012533-L0101	0.4L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.4L µg/L		
三溴甲烷	2024012533-L0101	0.5L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.5L µg/L		
	2024012533-L0101	0.5L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.5L µg/L		
钡	2024012533-L0101	76.9 µg/L	0.0%	合格
	2024012533-L0101P	76.9 µg/L		
	2024012533-L0101	76.2 µg/L	0.9%	合格
	2024012533-L0101_平行	77.6 µg/L		
铍	2024012533-L0101	0.04L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.04L µg/L		

检测项目	样品编码	检测结果	相对偏差	是否合格
铍	2024012533-L0101	0.04L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.04L µg/L		
钴	2024012533-L0101	0.17 µg/L	3.0%	合格
	2024012533-L0101P	0.16 µg/L		
	2024012533-L0101	0.18 µg/L	5.9%	合格
	2024012533-L0101_平行	0.16 µg/L		
铁	2024012533-L0101	8.88 µg/L	4.4%	合格
	2024012533-L0101P	8.13 µg/L		
	2024012533-L0101	9.36 µg/L	5.4%	合格
	2024012533-L0101_平行	8.40 µg/L		
铊	2024012533-L0101	0.02L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.02L µg/L		
	2024012533-L0101	0.02L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.02L µg/L		
钼	2024012533-L0101	0.43 µg/L	1.2%	合格
	2024012533-L0101P	0.42 µg/L		
	2024012533-L0101	0.40 µg/L	7.0%	合格
	2024012533-L0101_平行	0.46 µg/L		
锰	2024012533-L0101	2.98 µg/L	2.4%	合格
	2024012533-L0101P	2.84 µg/L		
	2024012533-L0101	3.02 µg/L	1.3%	合格
	2024012533-L0101_平行	2.94 µg/L		
钠	2024012533-L0101	25.6 mg/L	10.3%	合格
	2024012533-L0101P	31.5 mg/L		
	2024012533-L0101	25.8 mg/L	1.0%	合格
	2024012533-L0101_平行	25.3 mg/L		
铈	2024012533-L0101	0.15L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.15L µg/L		
	2024012533-L0101	0.15L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.15L µg/L		

检测项目	样品编码	检测结果	相对偏差	是否合格
锌	2024012533-L0101	12.2 µg/L	3.8%	合格
	2024012533-L0101P	11.3 µg/L		
	2024012533-L0101	13.0 µg/L	7.0%	合格
	2024012533-L0101_平行	11.3 µg/L		
1, 3, 5-三氯苯	2024012533-L0101	0.11L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.11L µg/L		
1, 2, 4-三氯苯	2024012533-L0101	0.08L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.08L µg/L		
1, 2, 3-三氯苯	2024012533-L0101	0.08L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.08L µg/L		
六氯苯	2024012533-L0101	0.043L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.043L µg/L		
	2024012533-L0101	0.043L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.043L µg/L		
七氯	2024012533-L0101	0.042L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.042L µg/L		
	2024012533-L0101	0.042L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.042L µg/L		
苯	2024012533-L0101	0.4L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.4L µg/L		
	2024012533-L0101	0.4L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.4L µg/L		
甲苯	2024012533-L0101	0.3L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.3L µg/L		
	2024012533-L0101	0.3L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.3L µg/L		
乙苯	2024012533-L0101	0.3L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.3L µg/L		
	2024012533-L0101	0.3L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.3L µg/L		

检测项目	样品编码	检测结果	相对偏差	是否合格
邻二甲苯	2024012533-L0101	0.2L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.2L µg/L		
苯乙烯	2024012533-L0101	0.2L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.2L µg/L		
	2024012533-L0101	0.2L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.2L µg/L		
萘	2024012533-L0101	0.0016L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.0016L µg/L		
	2024012533-L0101	0.0016L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.0016L µg/L		
顺式-1, 2-二氯乙烯	2024012533-L0101	0.4L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.4L µg/L		
反式-1, 2-二氯乙烯	2024012533-L0101	0.3L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.3L µg/L		
铝	2024012533-L0101	2.72 µg/L	6.7%	合格
	2024012533-L0101P	2.38 µg/L		
	2024012533-L0101	2.88 µg/L	5.7%	合格
	2024012533-L0101_平行	2.57 µg/L		
3, 3', 4, 4'-四氯联苯 (PCB77)	2024012533-L0101	2.2L ng/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	2.2L ng/L		
3, 4, 4', 5-四氯联苯 (PCB81)	2024012533-L0101	2.2L ng/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	2.2L ng/L		
2, 3, 3', 4, 4'-五氯联苯 (PCB105)	2024012533-L0101	2.1L ng/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	2.1L ng/L		
2, 3, 4, 4', 5-五氯联苯 (PCB114)	2024012533-L0101	2.2L ng/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	2.2L ng/L		
2, 3', 4, 4', 5-五氯联苯 (PCB118)	2024012533-L0101	2.1L ng/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	2.1L ng/L		
2', 3, 4, 4', 5-五氯联苯 (PCB123)	2024012533-L0101	2.0L ng/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	2.0L ng/L		

检测项目	样品编码	检测结果	相对偏差	是否合格
2, 3, 3', 4, 4', 5-六氯联苯 (PCB156)	2024012533-L0101	1.4L ng/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	1.4L ng/L		
2, 3, 3', 4, 4', 5'-六氯联苯 (PCB157)	2024012533-L0101	2.2L ng/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	2.2L ng/L		
2, 3', 4, 4', 5, 5'-六氯联苯 (PCB167)	2024012533-L0101	2.2L ng/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	2.2L ng/L		
2, 3, 3', 4, 4', 5, 5'-七氯联苯 (PCB189)	2024012533-L0101	2.2L ng/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	2.2L ng/L		
2, 4, 4'-三氯联苯 (PCB28)	2024012533-L0101	1.8L ng/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	1.8L ng/L		
2, 2', 5, 5'-四氯联苯 (PCB52)	2024012533-L0101	1.7L ng/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	1.7L ng/L		
2, 2', 4, 5, 5'-五氯联苯 (PCB101)	2024012533-L0101	1.8L ng/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	1.8L ng/L		
2, 2', 3, 4, 4', 5'-六氯联苯 (PCB138)	2024012533-L0101	2.1L ng/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	2.1L ng/L		
2, 2', 4, 4', 5, 5'-六氯联苯 (PCB153)	2024012533-L0101	2.1L ng/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	2.1L ng/L		
2, 2', 3, 4, 4', 5, 5'-七氯联苯 (PCB180)	2024012533-L0101	2.1L ng/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	2.1L ng/L		
蒎	2024012533-L0101	0.0014L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.0014L µg/L		
	2024012533-L0101	0.0014L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.0014L µg/L		
蒎	2024012533-L0101	0.0010L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.0010L µg/L		
	2024012533-L0101	0.0010L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.0010L µg/L		
硫酸盐	2024012533-L0101	66 mg/L	1.5%	合格
	2024012533-L0101P	64 mg/L		

检测项目	样品编码	检测结果	相对偏差	是否合格
硫酸盐	2024012533-L0101	68 mg/L	2.3%	合格
	2024012533-L0101_平行	65 mg/L		
2, 4, 6-三氯酚	2024012533-L0101	1.2L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	1.2L µg/L		
	2024012533-L0101	1.2L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	1.2L µg/L		
五氯酚	2024012533-L0101	1.1L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	1.1L µg/L		
	2024012533-L0101	1.1L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	1.1L µg/L		
多氯联苯 (总量)	2024012533-L0101	2.2L ng/L	/	合格
	2024012533-L0101P	2.2L ng/L		
3, 3', 4, 4', 5-五氯联苯 (PCB126)	2024012533-L0101	2.2L ng/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	2.2L ng/L		
3, 3', 4, 4', 5, 5'-六氯联苯 (PCB169)	2024012533-L0101	2.2L ng/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	2.2L ng/L		
邻苯二甲酸二 (2-乙基己基) 酯	2024012533-L0101	0.10L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.10L µg/L		
	2024012533-L0101	0.10L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.10L µg/L		
草甘膦	2024012533-L0101	2L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	2L µg/L		
	2024012533-L0101	2L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	2L µg/L		
1, 1-二氯乙烯	2024012533-L0101	0.4L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.4L µg/L		
	2024012533-L0101	0.4L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.4L µg/L		
1, 2-二氯丙烷	2024012533-L0101	0.4L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.4L µg/L		

检测项目	样品编码	检测结果	相对偏差	是否合格
1, 2-二氯丙烷	2024012533-L0101	0.4L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.4L µg/L		
铬 (六价)	2024012533-L0101	0.004L mg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.004L mg/L		
	2024012533-L0101	0.004L mg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.004L mg/L		
百菌清	2024012533-L0101	0.07L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.07L µg/L		
	2024012533-L0101	0.07L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.07L µg/L		
林丹	2024012533-L0101	0.025L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.025L µg/L		
	2024012533-L0101	0.025L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.025L µg/L		
2, 4-滴	2024012533-L0101	0.15L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.15L µg/L		
	2024012533-L0101	0.15L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.15L µg/L		
敌敌畏	2024012533-L0101	0.4L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.4L µg/L		
	2024012533-L0101	0.4L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.4L µg/L		
乐果	2024012533-L0101	0.4L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.4L µg/L		
	2024012533-L0101	0.4L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.4L µg/L		
甲基对硫磷	2024012533-L0101	0.4L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.4L µg/L		
	2024012533-L0101	0.4L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.4L µg/L		

检测项目	样品编码	检测结果	相对偏差	是否合格
马拉硫磷	2024012533-L0101	0.5L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.5L µg/L		
	2024012533-L0101	0.5L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.5L µg/L		
苯并[b]荧蒽	2024012533-L0101	0.0008L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.0008L µg/L		
	2024012533-L0101	0.0008L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.0008L µg/L		
氯苯	2024012533-L0101	0.2L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.2L µg/L		
	2024012533-L0101	0.2L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.2L µg/L		
三氯甲烷	2024012533-L0101	0.4L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.4L µg/L		
	2024012533-L0101	0.4L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.4L µg/L		
四氯化碳	2024012533-L0101	0.4L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.4L µg/L		
	2024012533-L0101	0.4L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.4L µg/L		
三氯乙烯	2024012533-L0101	0.4L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.4L µg/L		
	2024012533-L0101	0.4L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.4L µg/L		
四氯乙烯	2024012533-L0101	0.2L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.2L µg/L		
	2024012533-L0101	0.2L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.2L µg/L		
氯乙烯	2024012533-L0101	0.5L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.5L µg/L		

检测项目	样品编码	检测结果	相对偏差	是否合格
氯乙烯	2024012533-L0101	0.5L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.5L µg/L		
二氯甲烷	2024012533-L0101	0.5L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.5L µg/L		
	2024012533-L0101	0.5L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.5L µg/L		
1, 1, 1-三氯乙烷	2024012533-L0101	0.4L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.4L µg/L		
	2024012533-L0101	0.4L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.4L µg/L		
1, 1, 2-三氯乙烷	2024012533-L0101	0.4L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.4L µg/L		
	2024012533-L0101	0.4L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.4L µg/L		
2, 4-二硝基甲苯	2024012533-L0101	0.05L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.05L µg/L		
	2024012533-L0101	0.05L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.05L µg/L		
2, 6-二硝基甲苯	2024012533-L0101	0.05L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.05L µg/L		
	2024012533-L0101	0.05L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.05L µg/L		
苯并[a]芘	2024012533-L0101	0.0004L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.0004L µg/L		
	2024012533-L0101	0.0004L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.0004L µg/L		
1, 2-二氯乙烷	2024012533-L0101	0.4L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.4L µg/L		
	2024012533-L0101	0.4L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.4L µg/L		

检测项目	样品编码	检测结果	相对偏差	是否合格
涕灭威	2024012533-L0101	0.0002L mg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.0002L mg/L		
	2024012533-L0101	0.0002L mg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.0002L mg/L		
克百威	2024012533-L0101	0.125L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.125L µg/L		
	2024012533-L0101	0.125L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.125L µg/L		
氟化物	2024012533-L0101	0.24 mg/L	0.0%	合格
	2024012533-L0101P	0.24 mg/L		
	2024012533-L0101	0.25 mg/L	2.0%	合格
	2024012533-L0101_平行	0.24 mg/L		
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	2024012533-L0101	332 mg/L	0.9%	合格
	2024012533-L0101P	338 mg/L		
	2024012533-L0101	332 mg/L	0.2%	合格
	2024012533-L0101_平行	333 mg/L		
莠去津	2024012533-L0101	0.08L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.08L µg/L		
	2024012533-L0101	0.08L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.08L µg/L		
二甲苯 (总量)	2024012533-L0101	0.5L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.5L µg/L		
三氯苯 (总量)	2024012533-L0101	0.11L µg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.11L µg/L		
挥发性酚类 (以苯酚 计)	2024012533-L0101	0.0003L mg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.0003L mg/L		
	2024012533-L0101	0.0003L mg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.0003L mg/L		
氨氮 (以 N 计)	2024012533-L0101	0.034 mg/L	5.6%	合格
	2024012533-L0101P	0.038 mg/L		

检测项目	样品编码	检测结果	相对偏差	是否合格
氨氮（以 N 计）	2024012533-L0101	0.032 mg/L	4.5%	合格
	2024012533-L0101_平行	0.035 mg/L		
耗氧量（COD _{Mn} 法， 以 O ₂ 计）	2024012533-L0101	0.88 mg/L	4.1%	合格
	2024012533-L0101P	0.81 mg/L		
	2024012533-L0101	0.86 mg/L	1.7%	合格
	2024012533-L0101_平行	0.89 mg/L		
邻二氯苯	2024012533-L0101	0.4L μg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.4L μg/L		
	2024012533-L0101	0.4L μg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.4L μg/L		
六六六（总量）	2024012533-L0101	0.01L μg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.01L μg/L		
	2024012533-L0101	0.01L μg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.01L μg/L		
对二氯苯	2024012533-L0101	0.4L μg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.4L μg/L		
	2024012533-L0101	0.4L μg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.4L μg/L		
滴滴涕（总量）	2024012533-L0101	0.02L μg/L	/	合格
	2024012533-L0101P	0.02L μg/L		
	2024012533-L0101	0.02L μg/L	/	合格
	2024012533-L0101_平行	0.02L μg/L		
备注	当检测结果低于检出限时，以“检出限+L”表示。			

5.3 准确度 (密码标样) 质控结果一览表

检测项目	样品编码	测定值	保证值	不确定度	是否合格
阴离子表面活性剂	240327-002-002	0.315 mg/L	0.322 mg/L	±0.022 mg/L	合格
亚硝酸盐 (以 N 计)	231016-004-003	59.8 µg/L	58.4 µg/L	±3.0 µg/L	合格
硝酸盐 (以 N 计)	231016-015-003	2.98 mg/L	2.95 mg/L	±0.17 mg/L	合格
碘化物	zk5.00mg/L	5.16 mg/L	5.00 mg/L	/	合格

检测项目	样品编码	测定值	保证值	不确定度	是否合格
硫化物	231116-010-003	1.47 mg/L	1.50 mg/L	±0.12 mg/L	合格
氰化物	231207-007-002	32.1 µg/L	31.8 µg/L	±2.5 µg/L	合格
氯化物	240308-001-004	111 mg/L	113 mg/L	±7 mg/L	合格
汞	240331-003-003	1.26 µg/L	1.22 µg/L	±0.13 µg/L	合格
硫酸盐	240229-001-003	30.6 mg/L	30.5 mg/L	±1.4 mg/L	合格
铬(六价)	240419-001-005	0.218 mg/L	0.210 mg/L	±0.013 mg/L	合格
氟化物	230712-012-004	1.80 mg/L	1.75 mg/L	±0.12 mg/L	合格
总硬度(以 CaCO ₃ 计)	231116-009-003	2.79 mmol/L	2.76 mmol/L	±0.12 mmol/L	合格
挥发性酚类(以苯酚计)	231108-004-001	0.114 mg/L	0.110 mg/L	±0.011 mg/L	合格
氨氮(以 N 计)	230712-009-003	1.47 mg/L	1.46 mg/L	±0.07 mg/L	合格
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	230629-022-002	1.37 mg/L	1.41 mg/L	±0.08 mg/L	合格

5.4 加标质控结果一览表

检测项目	样品编码	检测结果	加标量	回收率	是否合格
硫化物	2024012533-L0101	0.003L mg/L	0.05 mg/L	70.0	合格
	2024012533-L0101J	0.035 mg/L			
间/对二甲苯	2024012533-L0101	0.5L µg/L	20.0 µg/L	89.5%	合格
	2024012533-L0101J	17.9 µg/L			
毒死蜱	2024012533-L0101	0.4L µg/L	10.0 µg/L	79.1%	合格
	2024012533-L0101J	7.91 µg/L			
三溴甲烷	2024012533-L0101	0.5L µg/L	10.0 µg/L	88.0%	合格
	2024012533-L0101J	8.8 µg/L			
1, 3, 5-三氯苯	KB	0.11L µg/L	1.40 µg/L	73.6%	合格
	KBJ	1.03 µg/L			
1, 2, 4-三氯苯	KB	0.08L µg/L	1.40 µg/L	75.7%	合格
	KBJ	1.06 µg/L			
1, 2, 3-三氯苯	KB	0.08L µg/L	1.40 µg/L	78.6%	合格
	KBJ	1.10 µg/L			

检测项目	样品编码	检测结果	加标量	回收率	是否合格
六氯苯	2024012533-L0101	0.043L µg/L	1.00 µg/L	84.0%	合格
	2024012533-L0101J	0.84 µg/L			
七氯	2024012533-L0101	0.042L µg/L	1.00 µg/L	86.0%	合格
	2024012533-L0101J	0.86 µg/L			
苯	2024012533-L0101	0.4L µg/L	10.0 µg/L	84.0%	合格
	2024012533-L0101J	8.4 µg/L			
甲苯	2024012533-L0101	0.3L µg/L	10.0 µg/L	89.0%	合格
	2024012533-L0101J	8.9 µg/L			
乙苯	2024012533-L0101	0.3L µg/L	10.0 µg/L	87.0%	合格
	2024012533-L0101J	8.7 µg/L			
邻二甲苯	2024012533-L0101	0.2L µg/L	10.0 µg/L	87.0%	合格
	2024012533-L0101J	8.7 µg/L			
苯乙烯	2024012533-L0101	0.2L µg/L	10.0 µg/L	88.0%	合格
	2024012533-L0101J	8.8 µg/L			
萘	KB	0.0016L µg/L	1.00 µg/L	82.9%	合格
	KBJ	0.829 µg/L			
顺式-1, 2-二氯乙烯	2024012533-L0101	0.4L µg/L	10.0 µg/L	90.0%	合格
	2024012533-L0101J	9.0 µg/L			
反式-1, 2-二氯乙烯	2024012533-L0101	0.3L µg/L	10.0 µg/L	83.0%	合格
	2024012533-L0101J	8.3 µg/L			
3, 3', 4, 4'-四氯联苯 (PCB77)	2024012533-L0101	2.2L ng/L	100 ng/L	76.9%	合格
	2024012533-L0101J	76.9 ng/L			
3, 4, 4', 5-四氯联苯 (PCB81)	2024012533-L0101	2.2L ng/L	100 ng/L	81.5%	合格
	2024012533-L0101J	81.5 ng/L			
2, 3, 3', 4, 4'-五氯联苯 (PCB105)	2024012533-L0101	2.1L ng/L	100 ng/L	87.3%	合格
	2024012533-L0101J	87.3 ng/L			
2, 3, 4, 4', 5-五氯联苯 (PCB114)	2024012533-L0101	2.2L ng/L	100 ng/L	83.1%	合格
	2024012533-L0101J	83.1 ng/L			

检测项目	样品编码	检测结果	加标量	回收率	是否合格
2, 3', 4, 4', 5-五氯联苯 (PCB118)	2024012533-L0101	2.1L ng/L	100 ng/L	70.8%	合格
	2024012533-L0101J	70.8 ng/L			
2', 3, 4, 4', 5-五氯联苯 (PCB123)	2024012533-L0101	2.0L ng/L	100 ng/L	75.0%	合格
	2024012533-L0101J	75.0 ng/L			
2, 3, 3', 4, 4', 5-六氯联苯 (PCB156)	2024012533-L0101	1.4L ng/L	100 ng/L	82.0%	合格
	2024012533-L0101J	82.0 ng/L			
2, 3, 3', 4, 4', 5'-六氯联苯 (PCB157)	2024012533-L0101	2.2L ng/L	100 ng/L	85.2%	合格
	2024012533-L0101J	85.2 ng/L			
2, 3', 4, 4', 5, 5'-六氯联苯 (PCB167)	2024012533-L0101	2.2L ng/L	100 ng/L	76.2%	合格
	2024012533-L0101J	76.2 ng/L			
2, 3, 3', 4, 4', 5, 5'-七氯联苯 (PCB189)	2024012533-L0101	2.2L ng/L	100 ng/L	83.5%	合格
	2024012533-L0101J	83.5 ng/L			
2, 4, 4'-三氯联苯 (PCB28)	2024012533-L0101	1.8L ng/L	100 ng/L	75.3%	合格
	2024012533-L0101J	75.3 ng/L			
2, 2', 5, 5'-四氯联苯 (PCB52)	2024012533-L0101	1.7L ng/L	100 ng/L	74.4%	合格
	2024012533-L0101J	74.4 ng/L			
2, 2', 4, 5, 5'-五氯联苯 (PCB101)	2024012533-L0101	1.8L ng/L	100 ng/L	81.1%	合格
	2024012533-L0101J	81.1 ng/L			
2, 2', 3, 4, 4', 5'-六氯联苯 (PCB138)	2024012533-L0101	2.1L ng/L	100 ng/L	84.6%	合格
	2024012533-L0101J	84.6 ng/L			
2, 2', 4, 4', 5, 5'-六氯联苯 (PCB153)	2024012533-L0101	2.1L ng/L	100 ng/L	74.8%	合格
	2024012533-L0101J	74.8 ng/L			
2, 2', 3, 4, 4', 5, 5'-七氯联苯 (PCB180)	2024012533-L0101	2.1L ng/L	100 ng/L	75.6%	合格
	2024012533-L0101J	75.6 ng/L			
蒽	KB	0.0014L µg/L	1.00 µg/L	95.3%	合格
	KBJ	0.953 µg/L			
荧蒽	KB	0.0010L µg/L	1.00 µg/L	96.2%	合格
	KBJ	0.962 µg/L			

检测项目	样品编码	检测结果	加标量	回收率	是否合格
2, 4, 6-三氯酚	2024012533-L0101	1.2L µg/L	30.0 µg/L	64.0%	合格
	2024012533-L0101J	19.2 µg/L			
	KB	1.2L µg/L	30.0 µg/L	65.0%	合格
	KBJ	19.5 µg/L			
五氯酚	2024012533-L0101	1.1L µg/L	30.0 µg/L	76.0%	合格
	2024012533-L0101J	22.8 µg/L			
	KB	1.1L µg/L	30.0 µg/L	81.7%	合格
	KBJ	24.5 µg/L			
3, 3', 4, 4', 5-五氯联苯 (PCB126)	2024012533-L0101	2.2L ng/L	100 ng/L	84.5%	合格
	2024012533-L0101J	84.5 ng/L			
3, 3', 4, 4', 5, 5'-六氯联苯 (PCB169)	2024012533-L0101	2.2L ng/L	100 ng/L	84.3%	合格
	2024012533-L0101J	84.3 ng/L			
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	2024012533-L0101	0.10L µg/L	5.00 µg/L	82.6%	合格
	2024012533-L0101J	4.13 µg/L			
草甘膦	2024012533-L0101	2L µg/L	50.0 µg/L	85.2%	合格
	2024012533-L0101J	42.6 µg/L			
1, 1-二氯乙烯	2024012533-L0101	0.4L µg/L	10.0 µg/L	85.0%	合格
	2024012533-L0101J	8.5 µg/L			
1, 2-二氯丙烷	2024012533-L0101	0.4L µg/L	10.0 µg/L	85.0%	合格
	2024012533-L0101J	8.5 µg/L			
百菌清	KB	0.07L µg/L	3.50 µg/L	80.9%	合格
	KBJ	2.83 µg/L			
林丹	2024012533-L0101	0.025L µg/L	1.00 µg/L	84.0%	合格
	2024012533-L0101J	0.84 µg/L			
2, 4-滴	KB	0.15L µg/L	25.0 µg/L	76.4%	合格
	KBJ	19.1 µg/L			
敌敌畏	2024012533-L0101	0.4L µg/L	10.0 µg/L	63.9%	合格
	2024012533-L0101J	6.39 µg/L			

检测项目	样品编码	检测结果	加标量	回收率	是否合格
乐果	2024012533-L0101	0.4L µg/L	10.0 µg/L	70.7%	合格
	2024012533-L0101J	7.07 µg/L			
甲基对硫磷	2024012533-L0101	0.4L µg/L	10.0 µg/L	77.8%	合格
	2024012533-L0101J	7.78 µg/L			
马拉硫磷	2024012533-L0101	0.5L µg/L	10.0 µg/L	79.2%	合格
	2024012533-L0101J	7.92 µg/L			
苯并[b]荧蒽	KB	0.0008L µg/L	1.00 µg/L	91.5%	合格
	KBJ	0.915 µg/L			
氯苯	2024012533-L0101	0.2L µg/L	10.0 µg/L	85.0%	合格
	2024012533-L0101J	8.5 µg/L			
三氯甲烷	2024012533-L0101	0.4L µg/L	10.0 µg/L	88.0%	合格
	2024012533-L0101J	8.8 µg/L			
四氯化碳	2024012533-L0101	0.4L µg/L	10.0 µg/L	83.0%	合格
	2024012533-L0101J	8.3 µg/L			
三氯乙烯	2024012533-L0101	0.4L µg/L	10.0 µg/L	87.0%	合格
	2024012533-L0101J	8.7 µg/L			
四氯乙烯	2024012533-L0101	0.2L µg/L	10.0 µg/L	83.0%	合格
	2024012533-L0101J	8.3 µg/L			
氯乙烯	2024012533-L0101	0.5L µg/L	10.0 µg/L	81.0%	合格
	2024012533-L0101J	8.1 µg/L			
二氯甲烷	2024012533-L0101	0.5L µg/L	10.0 µg/L	86.0%	合格
	2024012533-L0101J	8.6 µg/L			
1, 1, 1-三氯乙烷	2024012533-L0101	0.4L µg/L	10.0 µg/L	85.0%	合格
	2024012533-L0101J	8.5 µg/L			
1, 1, 2-三氯乙烷	2024012533-L0101	0.4L µg/L	10.0 µg/L	88.0%	合格
	2024012533-L0101J	8.8 µg/L			
2, 4-二硝基甲苯	2024012533-L0101	0.05L µg/L	2.00 µg/L	84.0%	合格
	2024012533-L0101J	1.68 µg/L			

检测项目	样品编码	检测结果	加标量	回收率	是否合格
2, 6-二硝基甲苯	2024012533-L0101	0.05L µg/L	2.00 µg/L	83.0%	合格
	2024012533-L0101J	1.66 µg/L			
苯并[a]芘	KB	0.0004L µg/L	1.00 µg/L	94.3%	合格
	KBJ	0.943 µg/L			
1, 2-二氯乙烷	2024012533-L0101	0.4L µg/L	10.0 µg/L	87.0%	合格
	2024012533-L0101J	8.7 µg/L			
涕灭威	2024012533-L0101J	0.0016 mg/L	0.002 mg/L	80.0%	合格
	2024012533-L0101	0.0002L mg/L			
克百威	KB	0.125L µg/L	5.00 µg/L	81.2%	合格
	KBJ	4.06 µg/L			
莠去津	2024012533-L0101	0.08L µg/L	10.0 µg/L	88.9%	合格
	2024012533-L0101J	8.89 µg/L			
	KB	0.08L µg/L	10.0 µg/L	87.1%	合格
	KBJ	8.71 µg/L			
邻二氯苯	2024012533-L0101	0.4L µg/L	10.0 µg/L	92.0%	合格
	2024012533-L0101J	9.2 µg/L			
六六六（总量）	KB	0.01L µg/L	21.6 µg/L	89.8%	合格
	KBJ	19.4 µg/L			
对二氯苯	2024012533-L0101	0.4L µg/L	10.0 µg/L	84.0%	合格
	2024012533-L0101J	8.4 µg/L			
滴滴涕（总量）	KB	0.02L µg/L	21.6 µg/L	86.6%	合格
	KBJ	18.7 µg/L			
备注	当检测结果低于检出限时，以“检出限+L”表示。				

本页以下空白

现场部分采样图:



报告结束

信泽检测