

临沂市环境空气质量情况

第 26 期（总第 95 期）

临沂市环境保护局

2018 年 11 月 16 日

临沂市 2018 年 10 月份大气环境质量状况

一、全市环境空气质量状况

（一）综合指数

最好的是临港区（4.32），最差的是罗庄区（6.41）。

2 个县区同比改善，13 个恶化；改善幅度最大的是高新区（13.1%），恶化幅度最大的是莒南县（-27.6%）。

排名	各县区	综合指数现状
1	临港区	4.32
2	沂南县	4.71
3	蒙阴县	5.49
3	高新区	5.49
5	沂水县	5.50
6	莒南县	5.73
7	临沭县	5.78
8	费 县	5.83
9	郯城县	5.93
10	兰山区	5.99
11	河东区	6.08
11	经开区	6.08
13	平邑县	6.22
14	兰陵县	6.24
15	罗庄区	6.41

排名	各县区	综合指数改善
1	高新区	13.1%
2	沂南县	6.9%
3	兰陵县	-3.5%
4	临沭县	-3.6%
5	蒙阴县	-4.4%
6	临港区	-4.6%
7	罗庄区	-7.4%
8	兰山区	-7.5%
9	郯城县	-8.6%
9	费 县	-8.6%
11	沂水县	-8.9%
12	河东区	-15.2%
13	经开区	-16.7%
14	平邑县	-21.5%
15	莒南县	-27.6%

注：正值为改善，负值为恶化。

（二）各项指标情况

1、优良天数（AQI≤100 天数）

最多的是蒙阴县（25 天），最少的是临港区（17 天）。

3 个县区同比增加，1 个持平，11 个减少；增加最多的是兰陵县、高新区（均为 2 天），减少最多的是临港区（-9 天）。

排名	各县区	优良天数（天）
1	蒙阴县	25
2	高新区	24
3	沂南县	23
3	经开区	23
5	郯城县	22
5	兰陵县	22
7	兰山区	21
7	河东区	21
7	沂水县	21
7	莒南县	21
11	罗庄区	20
11	临沭县	20
13	费县	19
14	平邑县	18
15	临港区	17

排名	各县区	优良天数同比变化（天）
1	兰陵县	2
1	高新区	2
3	蒙阴县	1
4	河东区	0
5	沂南县	-1
6	罗庄区	-3
6	郯城县	-3
6	沂水县	-3
6	经开区	-3
10	费县	-4
11	兰山区	-6
11	莒南县	-6
11	临沭县	-6
14	平邑县	-7
15	临港区	-9

2、细颗粒物（PM_{2.5}，标准 35μg/m³）

最好的是临港区（26μg/m³），最差的是兰陵县（57μg/m³）。

9 个县区同比改善，1 个持平，5 个恶化；改善幅度最大的是临港区（25.7%），恶化幅度最大的是莒南县（-31.6%）。

排名	各县区	PM _{2.5} 浓度（ug/m ³ ）
1	临港区	26
2	沂南县	45
3	高新区	49
4	沂水县	50
4	莒南县	50
6	罗庄区	52
6	河东区	52
6	平邑县	52
6	临沭县	52
6	经开区	52
11	兰山区	53
11	蒙阴县	53
13	费县	54
14	郯城县	55
15	兰陵县	57

排名	各县区	PM _{2.5} 浓度改善
1	临港区	25.7%
2	高新区	22.2%
3	沂南县	15.1%
4	罗庄区	5.5%
5	沂水县	2.0%
6	蒙阴县	1.9%
6	临沭县	1.9%
6	经开区	1.9%
9	兰陵县	1.7%
10	费县	0.0%
11	河东区	-2.0%
12	郯城县	-3.8%
13	兰山区	-3.9%
14	平邑县	-6.1%
15	莒南县	-31.6%

3、可吸入颗粒物（PM₁₀，标准 70μg/m³）

最好的是临港区（68μg/m³），最差的是平邑县（125μg/m³）。

1 个县区同比改善，14 个恶化；改善幅度的是高新区（11.0%），恶化幅度最大的是莒南县（-54.3%）。

排名	各县区	PM ₁₀ 浓度 (ug/m ³)
1	临港区	68
2	沂南县	82
3	沂水县	96
4	郯城县	101
5	蒙阴县	103
5	临沭县	103
7	高新区	105
8	费 县	107
9	莒南县	108
10	经开区	113
11	兰山区	114
12	河东区	116
13	兰陵县	120
14	罗庄区	124
15	平邑县	125

排名	各县区	PM ₁₀ 浓度改善
1	高新区	11.0%
2	沂南县	-2.5%
3	临港区	-4.6%
4	郯城县	-6.3%
5	费 县	-9.2%
6	临沭县	-10.8%
7	罗庄区	-12.7%
8	兰陵县	-14.3%
9	沂水县	-15.7%
10	兰山区	-18.8%
11	蒙阴县	-22.6%
12	经开区	-32.9%
13	平邑县	-40.4%
14	河东区	-43.2%
15	莒南县	-54.3%

4、二氧化硫（SO₂，标准 60μg/m³）

最好的是蒙阴县（11μg/m³），最差的是郯城县（23μg/m³）。

4 个县区同比改善，4 个持平，7 个恶化；改善幅度最大的是蒙阴县（31.3%），恶化幅度最大的是经开区（-33.3%）。

排名	各县区	SO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	蒙阴县	11
2	沂水县	14
2	沂南县	14
2	高新区	14
2	临港区	14
6	河东区	15
6	平邑县	15
8	费 县	16
8	经开区	16
10	兰山区	18
10	莒南县	18
10	临沭县	18
13	罗庄区	19
13	兰陵县	19
15	郯城县	23

排名	各县区	SO ₂ 浓度改善
1	蒙阴县	31.3%
2	高新区	17.6%
3	临沭县	10.0%
4	沂南县	6.7%
5	沂水县	0.0%
5	平邑县	0.0%
5	费 县	0.0%
5	莒南县	0.0%
9	临港区	-7.7%
10	罗庄区	-11.8%
10	兰陵县	-11.8%
12	河东区	-15.4%
13	郯城县	-27.8%
14	兰山区	-28.6%
15	经开区	-33.3%

5、二氧化氮（NO₂，标准 40μg/m³）

最好的是临港区（28μg/m³），最差的是罗庄区（58μg/m³）。

2 个县区同比改善，13 个恶化；改善幅度最大的是高新区（32.7%），恶化幅度最大的是莒南县（-38.7%）。

排名	各县区	NO ₂ 浓度（ug/m ³ ）
1	临港区	28
2	沂南县	30
3	高新区	33
4	郯城县	42
4	沂水县	42
4	费 县	42
7	蒙阴县	43
7	莒南县	43
7	临沭县	43
10	兰陵县	48
11	兰山区	50
12	平邑县	53
13	河东区	56
14	经开区	57
15	罗庄区	58

排名	各县区	NO ₂ 浓度改善
1	高新区	32.7%
2	沂南县	18.9%
3	沂水县	-2.4%
3	蒙阴县	-2.4%
3	临沭县	-2.4%
6	兰山区	-4.2%
7	郯城县	-7.7%
8	兰陵县	-14.3%
9	费 县	-20.0%
10	经开区	-21.3%
11	罗庄区	-23.4%
12	河东区	-27.3%
12	临港区	-27.3%
14	平邑县	-35.9%
15	莒南县	-38.7%

6、一氧化碳（CO，日均值第 95 百分位数，标准 4mg/m³）

最好的是河东区、兰陵县（均为 0.9mg/m³），最差的是临港区（1.5mg/m³）。

15 个县区同比均改善，幅度最大的是河东区（55.0%），最小的是沂水县、蒙阴县（均为 7.1%）。

排名	各县区	CO 浓度（mg/m ³ ）
1	河东区	0.9
1	兰陵县	0.9
3	兰山区	1.0
3	郯城县	1.0
3	沂南县	1.0
3	临沭县	1.0
3	经开区	1.0
8	平邑县	1.1
8	费 县	1.1
8	莒南县	1.1
11	罗庄区	1.2
12	沂水县	1.3
12	蒙阴县	1.3
12	高新区	1.3
15	临港区	1.5

排名	各县区	CO 浓度改善
1	河东区	55.0%
2	兰陵县	50.0%
3	兰山区	44.4%
4	经开区	41.2%
5	沂南县	37.5%
6	罗庄区	33.3%
7	郯城县	28.6%
7	临沭县	28.6%
9	莒南县	21.4%
10	高新区	18.8%
11	临港区	11.8%
12	平邑县	8.3%
12	费 县	8.3%
14	沂水县	7.1%
14	蒙阴县	7.1%

7、臭氧(O_3 , 日最大 8 小时平均值第 90 百分位数, 标准 $160\mu g/m^3$)
最好的是蒙阴县 ($149\mu g/m^3$), 最差的是临港区 ($208\mu g/m^3$)。

15 个县区同比均恶化; 幅度最小的是兰陵县 (-6.3%), 最大的是经开区 (-49.5%)。

排名	各县区	O_3 浓度 ($\mu g/m^3$)
1	蒙阴县	149
2	沂南县	164
3	经开区	166
4	兰山区	168
5	河东区	170
6	罗庄区	172
7	平邑县	174
8	沂水县	176
8	莒南县	176
10	兰陵县	186
10	费 县	186
12	临沭县	190
13	高新区	195
14	郯城县	199
15	临港区	208

排名	各县区	O_3 浓度改善
1	兰陵县	-6.3%
2	蒙阴县	-9.6%
3	莒南县	-13.5%
4	罗庄区	-17.0%
5	临沭县	-17.3%
6	平邑县	-17.6%
7	费 县	-19.2%
8	沂南县	-21.5%
9	兰山区	-21.7%
10	河东区	-26.9%
11	临港区	-29.2%
12	郯城县	-30.1%
13	高新区	-32.7%
14	沂水县	-37.5%
15	经开区	-49.5%

二、临沂城区环境空气质量状况

（一）五区综合指数

最好的是高新区（5.49），最差的是罗庄区（6.41）。

1个区同比改善，4个恶化；改善的是高新区（13.1%），恶化幅度最大的是经开区（-16.7%）。

排名	各区	综合指数现状
1	高新区	5.49
2	兰山区	5.99
3	河东区	6.08
3	经开区	6.08
5	罗庄区	6.41

排名	各区	综合指数改善
1	高新区	13.1%
2	罗庄区	-7.4%
3	兰山区	-7.5%
4	河东区	-15.2%
5	经开区	-16.7%

（二）城区9个站点情况

1、综合指数

最好的是高新区驻地（5.49），最差的是罗庄区罗庄街道（6.56）。

2个站同比改善，7个恶化；改善幅度最大的是高新区驻地（13.1%），恶化幅度最大的是兰山区银雀山街道（-19.6%）。

排名	所属区	责任街道	站点名称	综合指数现状
1	高新区	高新区驻地	高新区驻地	5.49
2	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	5.68
3	兰山区	金雀山街道	沂河小区	5.74
4	河东区	九曲街道	河东保险公司	6.08
4	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	6.08
6	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	6.22
7	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	6.41
8	兰山区	兰山街道	临沂大学	6.52
9	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	6.56

排名	所属区	责任街道	站点名称	综合指数改善
1	高新区	高新区驻地	高新区驻地	13.1%
2	兰山区	兰山街道	临沂大学	0.3%
3	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	-5.6%
4	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	-6.8%
5	兰山区	金雀山街道	沂河小区	-9.3%
6	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	-11.6%
7	河东区	九曲街道	河东保险公司	-15.2%
8	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	-16.7%
9	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	-19.6%

2、细颗粒物（PM_{2.5}，标准 35μg/m³）

最好的是兰山区柳青街道（48μg/m³），最差的是兰山区兰山街道（61μg/m³）。

6 个站同比改善，3 个恶化；改善幅度最大的是高新区驻地（22.2%），恶化幅度最大的是兰山区金雀山街道（-11.1%）。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	48
2	高新区	高新区驻地	高新区驻地	49
3	兰山区	金雀山街道	沂河小区	50
3	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	50
3	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	50
6	河东区	九曲街道	河东保险公司	52
6	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	52
8	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	56
9	兰山区	兰山街道	临沂大学	61

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	高新区	高新区驻地	高新区驻地	22.2%
2	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	5.9%
3	兰山区	兰山街道	临沂大学	4.7%
4	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	3.8%
5	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	1.9%
6	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	1.8%
7	河东区	九曲街道	河东保险公司	-2.0%
8	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	-6.4%
9	兰山区	金雀山街道	沂河小区	-11.1%

3、可吸入颗粒物（PM₁₀，标准 70μg/m³）

最好的是兰山区柳青街道（97μg/m³），最差的是罗庄区罗庄街道（133μg/m³）。

2 个站同比改善，7 个恶化；改善幅度最大的是高新区驻地（11.0%），恶化幅度最大的是河东区九曲街道（-43.2%）。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	97
2	高新区	高新区驻地	高新区驻地	105
3	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	113
4	兰山区	金雀山街道	沂河小区	114
5	河东区	九曲街道	河东保险公司	116
6	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	117
7	兰山区	兰山街道	临沂大学	119
8	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	124
9	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	133

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	高新区	高新区驻地	高新区驻地	11.0%
2	兰山区	兰山街道	临沂大学	2.5%
3	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	-7.3%
4	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	-11.5%
5	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	-20.9%
6	兰山区	金雀山街道	沂河小区	-28.1%
7	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	-32.9%
8	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	-33.3%
9	河东区	九曲街道	河东保险公司	-43.2%

4、二氧化硫（SO₂，标准 60μg/m³）

最好的是高新区驻地（14μg/m³），最差的是罗庄区罗庄街道（22μg/m³）。

2 个站同比改善，7 个恶化；改善幅度最大的是高新区驻地（17.6%），恶化幅度最大的是兰山区银雀山街道（-46.2%）。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	高新区	高新区驻地	高新区驻地	14
2	河东区	九曲街道	河东保险公司	15
3	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	16
4	兰山区	金雀山街道	沂河小区	17
4	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	17
6	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	18
6	兰山区	兰山街道	临沂大学	18
8	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	19
9	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	22

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	高新区	高新区驻地	高新区驻地	17.6%
2	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	5.6%
3	河东区	九曲街道	河东保险公司	-15.4%
4	兰山区	金雀山街道	沂河小区	-21.4%
5	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	-28.6%
6	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	-33.3%
7	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	-37.5%
8	兰山区	兰山街道	临沂大学	-38.5%
9	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	-46.2%

5、二氧化氮（NO₂，标准 40μg/m³）

最好的是高新区驻地（33μg/m³），最差的是罗庄区盛庄街道（62μg/m³）。

1 个站同比改善，8 个恶化；改善的是高新区驻地（32.7%），恶化幅度最大的是罗庄区盛庄街道（-31.9%）。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	高新区	高新区驻地	高新区驻地	33
2	兰山区	金雀山街道	沂河小区	47
3	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	50
4	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	52
5	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	55
6	河东区	九曲街道	河东保险公司	56
7	兰山区	兰山街道	临沂大学	57
7	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	57
9	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	62

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	高新区	高新区驻地	高新区驻地	32.7%
2	兰山区	金雀山街道	沂河小区	-2.2%
3	兰山区	兰山街道	临沂大学	-5.6%
4	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	-10.6%
5	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	-11.1%
6	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	-17.0%
7	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	-21.3%
8	河东区	九曲街道	河东保险公司	-27.3%
9	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	-31.9%

6、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准4mg/m³）

最好的是河东区九曲街道（0.9mg/m³），最差的是罗庄区罗庄街道、高新区驻地（均为1.3mg/m³）。

9个站同比均改善，幅度最大的是河东区九曲街道（55.0%），最小的是罗庄区罗庄街道、高新区驻地（均为18.8%）。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	河东区	九曲街道	河东保险公司	0.9
2	兰山区	金雀山街道	沂河小区	1.0
2	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	1.0
2	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	1.0
5	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	1.2
5	兰山区	兰山街道	临沂大学	1.2
5	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	1.2
8	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	1.3
8	高新区	高新区驻地	高新区驻地	1.3

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	河东区	九曲街道	河东保险公司	55.0%
2	兰山区	金雀山街道	沂河小区	44.4%
3	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	41.2%
3	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	41.2%
5	兰山区	兰山街道	临沂大学	33.3%
5	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	33.3%
7	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	29.4%
8	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	18.8%
8	高新区	高新区驻地	高新区驻地	18.8%

7、臭氧（O₃，日最大8小时平均值第90百分位数，标准160μg/m³）

最好的是兰山区金雀山街道（155μg/m³），最差的是高新区驻地（195μg/m³）。

9个站同比均恶化，幅度最小的是兰山区兰山街道（-11.2%），最大的是兰山区银雀山街道（-49.6%）。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	兰山区	金雀山街道	沂河小区	155
2	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	162
3	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	166
4	兰山区	兰山街道	临沂大学	169
5	河东区	九曲街道	河东保险公司	170
6	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	171
7	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	184
8	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	186
9	高新区	高新区驻地	高新区驻地	195

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	兰山区	兰山街道	临沂大学	-11.2%
2	兰山区	金雀山街道	沂河小区	-12.3%
3	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	-14.9%
4	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	-20.0%
5	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	-25.7%
6	河东区	九曲街道	河东保险公司	-26.9%
7	高新区	高新区驻地	高新区驻地	-32.7%
8	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	-49.5%
9	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	-49.6%

三、临沂市城区镇街环境空气质量状况

(一) 综合指数

最好的是高新区驻地(5.49),最差的是兰山区义堂镇(7.45)。

6个镇街同比改善,29个恶化;改善幅度最大的是高新区驻地(13.1%),恶化幅度最大的是河东区八湖镇(-23.7%)。

排名	县区	镇街	综合指数 现状
1	高新区	高新区驻地	5.49
2	罗庄区	黄山镇	5.67
3	兰山区	柳青街道	5.68
4	兰山区	金雀山街道	5.74
5	兰山区	李官镇	5.98
6	河东区	汤头镇	6.01
7	河东区	九曲街道	6.08
7	经开区	芝麻墩街道	6.08
9	兰山区	方城镇	6.11
10	兰山区	银雀山街道	6.22
11	经开区	朝阳街道	6.34
12	罗庄区	盛庄街道	6.41
12	河东区	太平街道	6.41
14	河东区	凤凰岭街道	6.47
14	经开区	梅家埠街道	6.47
16	兰山区	半程镇	6.48
17	兰山区	枣园镇	6.51
18	兰山区	兰山街道	6.52
19	兰山区	汪沟镇	6.56
19	罗庄区	罗庄街道	6.56
21	罗庄区	褚墩镇	6.60
22	河东区	郑旺镇	6.62
23	兰山区	白沙埠镇	6.65
23	罗庄区	傅庄街道	6.65
23	河东区	河东经济开发区	6.65
26	河东区	汤河镇	6.75
27	罗庄区	册山街道	6.78
28	河东区	八湖镇	6.79
29	河东区	相公街道	6.97
30	罗庄区	高都街道	7.13
31	罗庄区	沂堂镇	7.18
32	高新区	罗西街道	7.33
33	兰山区	兰山经济开发区	7.36
34	高新区	马厂湖镇	7.37
35	兰山区	义堂镇	7.45

排名	县区	镇街	综合指数 改善
1	高新区	高新区驻地	13.1%
2	罗庄区	黄山镇	11.5%
3	兰山区	义堂镇	2.4%
4	兰山区	兰山经济开发区	0.8%
5	兰山区	枣园镇	0.3%
5	兰山区	兰山街道	0.3%
7	兰山区	李官镇	-2.9%
7	高新区	罗西街道	-2.9%
9	罗庄区	沂堂镇	-4.4%
10	罗庄区	册山街道	-5.3%
11	兰山区	白沙埠镇	-5.4%
11	罗庄区	褚墩镇	-5.4%
13	兰山区	柳青街道	-5.6%
14	罗庄区	傅庄街道	-5.9%
15	罗庄区	盛庄街道	-6.8%
16	兰山区	半程镇	-6.9%
17	经开区	梅家埠街道	-8.4%
18	罗庄区	高都街道	-8.5%
19	河东区	凤凰岭街道	-8.9%
19	经开区	朝阳街道	-8.9%
21	兰山区	汪沟镇	-9.0%
22	兰山区	方城镇	-9.1%
23	兰山区	金雀山街道	-9.3%
24	罗庄区	罗庄街道	-11.6%
24	河东区	汤河镇	-11.6%
26	高新区	马厂湖镇	-12.3%
27	河东区	河东经济开发区	-13.5%
28	河东区	九曲街道	-15.2%
29	河东区	郑旺镇	-16.5%
30	经开区	芝麻墩街道	-16.7%
31	河东区	太平街道	-19.4%
32	兰山区	银雀山街道	-19.6%
33	河东区	汤头镇	-20.9%
34	河东区	相公街道	-22.3%
35	河东区	八湖镇	-23.7%

（二）各项指标情况

1、细颗粒物（PM_{2.5}，标准 35μg/m³）

最好的是兰山区柳青街道（48μg/m³），最差的是河东区相公街道（80μg/m³）。

22 个镇街同比改善，2 个持平，11 个恶化；改善幅度最大的是罗庄区黄山镇（34.2%），恶化幅度最大的是河东区相公街道（-23.1%）。

排名	县区	镇街	PM _{2.5} 浓度 现状
1	兰山区	柳青街道	48
2	高新区	高新区驻地	49
3	兰山区	金雀山街道	50
3	兰山区	银雀山街道	50
3	罗庄区	罗庄街道	50
6	罗庄区	黄山镇	52
6	河东区	九曲街道	52
6	经开区	芝麻墩街道	52
9	河东区	太平街道	53
10	河东区	汤头镇	55
11	兰山区	李官镇	56
11	罗庄区	盛庄街道	56
13	兰山区	汪沟镇	58
14	兰山区	方城镇	59
14	经开区	梅家埠街道	59
16	兰山区	半程镇	60
16	罗庄区	褚墩镇	60
16	罗庄区	傅庄街道	60
19	兰山区	兰山街道	61
19	河东区	凤凰岭街道	61
21	罗庄区	册山街道	64
21	河东区	八湖镇	64
21	河东区	郑旺镇	64
21	河东区	河东经济开发区	64
25	经开区	朝阳街道	65
26	兰山区	兰山经济开发区	66
27	兰山区	白沙埠镇	68
27	罗庄区	高都街道	68
29	兰山区	枣园镇	69
30	高新区	马厂湖镇	70
31	高新区	罗西街道	71
32	罗庄区	沂堂镇	72
32	河东区	汤河镇	72
34	兰山区	义堂镇	74
35	河东区	相公街道	80

排名	县区	镇街	PM _{2.5} 浓度 改善
1	罗庄区	黄山镇	34.2%
2	高新区	高新区驻地	22.2%
3	兰山区	李官镇	15.2%
4	罗庄区	册山街道	12.3%
5	河东区	太平街道	11.7%
6	兰山区	兰山经济开发区	10.8%
7	经开区	梅家埠街道	10.6%
8	罗庄区	傅庄街道	9.1%
9	罗庄区	沂堂镇	8.9%
10	兰山区	汪沟镇	7.9%
11	兰山区	半程镇	7.7%
11	罗庄区	褚墩镇	7.7%
13	河东区	凤凰岭街道	7.6%
14	兰山区	义堂镇	6.3%
15	兰山区	柳青街道	5.9%
16	高新区	罗西街道	5.3%
17	兰山区	兰山街道	4.7%
18	罗庄区	罗庄街道	3.8%
19	经开区	芝麻墩街道	1.9%
20	罗庄区	盛庄街道	1.8%
21	兰山区	方城镇	1.7%
22	兰山区	白沙埠镇	1.4%
23	兰山区	枣园镇	0.0%
23	经开区	朝阳街道	0.0%
25	罗庄区	高都街道	-1.5%
26	河东区	郑旺镇	-1.6%
27	河东区	九曲街道	-2.0%
28	高新区	马厂湖镇	-4.5%
29	河东区	汤头镇	-5.8%
30	兰山区	银雀山街道	-6.4%
31	河东区	八湖镇	-6.7%
32	兰山区	金雀山街道	-11.1%
33	河东区	河东经济开发区	-14.3%
34	河东区	汤河镇	-22.0%
35	河东区	相公街道	-23.1%

2、可吸入颗粒物（PM₁₀，标准 70μg/m³）

最好的是兰山区柳青街道（97μg/m³），最差的是高新区罗西街道（151μg/m³）。

3 个镇街同比改善，32 个恶化；改善幅度最大的是高新区驻地（11.0%），恶化幅度最大的是河东区九曲街道（-43.2%）。

排名	县区	镇街	PM ₁₀ 浓度 现状
1	兰山区	柳青街道	97
2	罗庄区	黄山镇	103
2	经开区	梅家埠街道	103
4	河东区	汤头镇	105
4	高新区	高新区驻地	105
6	兰山区	方城镇	106
7	罗庄区	褚墩镇	107
8	兰山区	李官镇	111
9	经开区	朝阳街道	112
10	经开区	芝麻墩街道	113
11	兰山区	金雀山街道	114
12	兰山区	汪沟镇	116
12	河东区	郑旺镇	116
12	河东区	九曲街道	116
15	罗庄区	盛庄街道	117
16	兰山区	兰山街道	119
17	兰山区	半程镇	120
18	河东区	汤河镇	121
19	河东区	河东经济开发区	123
19	河东区	八湖镇	123
21	兰山区	银雀山街道	124
22	罗庄区	册山街道	125
22	罗庄区	傅庄街道	125
24	河东区	太平街道	126
24	河东区	相公街道	126
26	罗庄区	沂堂镇	127
27	河东区	凤凰岭街道	130
28	兰山区	枣园镇	131
29	罗庄区	罗庄街道	133
30	兰山区	白沙埠镇	135
31	罗庄区	高都街道	142
32	高新区	马厂湖镇	146
33	兰山区	义堂镇	147
34	兰山区	兰山经济开发区	150
35	高新区	罗西街道	151

排名	县区	镇街	PM ₁₀ 浓度 改善
1	高新区	高新区驻地	11.0%
2	罗庄区	黄山镇	6.4%
3	兰山区	兰山街道	2.5%
4	经开区	朝阳街道	-1.8%
5	兰山区	义堂镇	-2.8%
6	经开区	梅家埠街道	-3.0%
7	罗庄区	褚墩镇	-3.9%
8	罗庄区	傅庄街道	-4.2%
9	河东区	汤河镇	-5.2%
10	兰山区	兰山经济开发区	-5.6%
11	兰山区	汪沟镇	-6.4%
12	罗庄区	沂堂镇	-6.7%
13	罗庄区	盛庄街道	-7.3%
14	兰山区	枣园镇	-9.2%
15	罗庄区	册山街道	-9.6%
16	兰山区	李官镇	-9.9%
17	兰山区	方城镇	-10.4%
18	兰山区	柳青街道	-11.5%
18	高新区	马厂湖镇	-11.5%
20	河东区	汤头镇	-11.7%
21	兰山区	半程镇	-12.1%
22	高新区	罗西街道	-12.7%
23	罗庄区	高都街道	-16.4%
24	河东区	郑旺镇	-18.4%
25	河东区	凤凰岭街道	-19.3%
26	兰山区	白沙埠镇	-19.5%
27	罗庄区	罗庄街道	-20.9%
28	河东区	相公街道	-22.3%
29	河东区	八湖镇	-23.0%
30	河东区	太平街道	-27.3%
31	兰山区	金雀山街道	-28.1%
32	河东区	河东经济开发区	-29.5%
33	经开区	芝麻墩街道	-32.9%
34	兰山区	银雀山街道	-33.3%
35	河东区	九曲街道	-43.2%

3、二氧化硫（SO₂，标准 60μg/m³）

最好的是兰山区枣园镇（12μg/m³），最差的是罗庄区傅庄街道（34μg/m³）。

2 个镇街同比改善，1 个持平，32 个恶化；改善幅度最大的是高新区驻地（17.6%），恶化幅度最大的是兰山区李官镇（-133.3%）。

排名	县区	镇街	SO ₂ 浓度现状
1	兰山区	枣园镇	12
2	河东区	汤河镇	13
3	高新区	高新区驻地	14
4	河东区	九曲街道	15
4	河东区	汤头镇	15
6	兰山区	方城镇	16
6	河东区	相公街道	16
6	经开区	芝麻墩街道	16
9	兰山区	金雀山街道	17
9	兰山区	白沙埠镇	17
9	罗庄区	盛庄街道	17
9	河东区	凤凰岭街道	17
9	河东区	太平街道	17
14	兰山区	柳青街道	18
14	兰山区	兰山街道	18
14	兰山区	汪沟镇	18
14	兰山区	兰山经济开发区	18
14	河东区	八湖镇	18
14	经开区	朝阳街道	18
20	兰山区	银雀山街道	19
20	兰山区	义堂镇	19
20	河东区	郑旺镇	19
23	罗庄区	高都街道	20
24	兰山区	李官镇	21
24	兰山区	半程镇	21
24	罗庄区	沂堂镇	21
24	河东区	河东经济开发区	21
24	高新区	罗西街道	21
29	罗庄区	罗庄街道	22
29	罗庄区	册山街道	22
29	高新区	马厂湖镇	22
32	罗庄区	褚墩镇	23
33	经开区	梅家埠街道	25
34	罗庄区	黄山镇	27
35	罗庄区	傅庄街道	34

排名	县区	镇街	SO ₂ 浓度改善
1	高新区	高新区驻地	17.6%
2	罗庄区	盛庄街道	5.6%
3	兰山区	兰山经济开发区	0.0%
4	罗庄区	褚墩镇	-4.5%
5	高新区	罗西街道	-10.5%
6	兰山区	义堂镇	-11.8%
7	河东区	九曲街道	-15.4%
8	罗庄区	册山街道	-15.8%
9	河东区	汤河镇	-18.2%
10	兰山区	枣园镇	-20.0%
11	兰山区	金雀山街道	-21.4%
12	罗庄区	沂堂镇	-23.5%
13	罗庄区	高都街道	-25.0%
14	兰山区	柳青街道	-28.6%
15	高新区	马厂湖镇	-29.4%
16	兰山区	白沙埠镇	-30.8%
16	罗庄区	傅庄街道	-30.8%
16	河东区	凤凰岭街道	-30.8%
19	河东区	河东经济开发区	-31.3%
20	经开区	芝麻墩街道	-33.3%
21	罗庄区	罗庄街道	-37.5%
22	兰山区	兰山街道	-38.5%
22	经开区	朝阳街道	-38.5%
24	兰山区	银雀山街道	-46.2%
25	罗庄区	黄山镇	-50.0%
25	河东区	八湖镇	-50.0%
25	河东区	汤头镇	-50.0%
28	兰山区	方城镇	-60.0%
29	兰山区	汪沟镇	-63.6%
30	经开区	梅家埠街道	-66.7%
31	河东区	太平街道	-70.0%
32	河东区	相公街道	-77.8%
33	河东区	郑旺镇	-90.0%
34	兰山区	半程镇	-90.9%
35	兰山区	李官镇	-133.3%

4、二氧化氮（NO₂，标准 40μg/m³）

最好的是高新区驻地（33μg/m³），最差的是兰山区汪沟镇（65μg/m³）。

5个镇街同比改善，2个持平，28个恶化；改善幅度最大的是高新区驻地（32.7%），恶化幅度最大的是河东区汤头镇（-71.0%）。

排名	县区	镇街	NO ₂ 浓度 现状
1	高新区	高新区驻地	33
2	罗庄区	黄山镇	35
3	河东区	汤河镇	43
4	兰山区	李官镇	45
5	河东区	八湖镇	46
6	兰山区	金雀山街道	47
6	兰山区	白沙埠镇	47
6	罗庄区	傅庄街道	47
9	兰山区	方城镇	49
9	罗庄区	册山街道	49
11	兰山区	银雀山街道	50
11	河东区	凤凰岭街道	50
11	河东区	相公街道	50
11	经开区	梅家埠街道	50
11	经开区	朝阳街道	50
16	兰山区	柳青街道	52
16	河东区	太平街道	52
18	兰山区	枣园镇	53
18	罗庄区	高都街道	53
18	河东区	汤头镇	53
21	兰山区	半程镇	54
22	罗庄区	罗庄街道	55
22	罗庄区	褚墩镇	55
24	河东区	九曲街道	56
24	高新区	罗西街道	56
26	兰山区	兰山街道	57
26	经开区	芝麻墩街道	57
28	河东区	河东经济开发区	58
28	河东区	郑旺镇	58
30	罗庄区	沂堂镇	60
31	罗庄区	盛庄街道	62
32	兰山区	义堂镇	63
32	兰山区	兰山经济开发区	63
32	高新区	马厂湖镇	63
35	兰山区	汪沟镇	65

排名	县区	镇街	NO ₂ 浓度 改善
1	高新区	高新区驻地	32.7%
2	罗庄区	黄山镇	12.5%
3	兰山区	义堂镇	8.7%
4	河东区	汤河镇	6.5%
5	兰山区	枣园镇	1.9%
6	兰山区	白沙埠镇	0.0%
6	兰山区	李官镇	0.0%
8	兰山区	兰山经济开发区	-1.6%
9	兰山区	金雀山街道	-2.2%
10	兰山区	兰山街道	-5.6%
11	高新区	罗西街道	-5.7%
12	罗庄区	高都街道	-8.2%
13	兰山区	柳青街道	-10.6%
14	兰山区	银雀山街道	-11.1%
15	河东区	河东经济开发区	-13.7%
16	罗庄区	册山街道	-14.0%
17	罗庄区	傅庄街道	-14.6%
18	兰山区	方城镇	-16.7%
19	罗庄区	罗庄街道	-17.0%
20	兰山区	半程镇	-17.4%
21	河东区	凤凰岭街道	-19.0%
22	罗庄区	沂堂镇	-20.0%
23	经开区	芝麻墩街道	-21.3%
24	经开区	梅家埠街道	-22.0%
25	罗庄区	褚墩镇	-22.2%
26	经开区	朝阳街道	-25.0%
27	高新区	马厂湖镇	-26.0%
28	河东区	九曲街道	-27.3%
29	河东区	八湖镇	-31.4%
30	罗庄区	盛庄街道	-31.9%
31	河东区	郑旺镇	-34.9%
32	河东区	相公街道	-35.1%
33	兰山区	汪沟镇	-38.3%
34	河东区	太平街道	-40.5%
35	河东区	汤头镇	-71.0%

5、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准4mg/m³）

最好的是兰山区半程镇（0.8mg/m³），最差的是河东区八湖镇（1.6mg/m³）。

32个镇街同比改善，1个持平，2个恶化；改善幅度最大的是河东区九曲街道（55.0%），恶化幅度最大的是罗庄区册山街道（-16.7%）。

排名	县区	镇街	CO 浓度现状
1	兰山区	半程镇	0.8
2	兰山区	白沙埠镇	0.9
2	河东区	九曲街道	0.9
2	经开区	朝阳街道	0.9
5	兰山区	金雀山街道	1.0
5	兰山区	汪沟镇	1.0
5	兰山区	柳青街道	1.0
5	兰山区	义堂镇	1.0
5	河东区	郑旺镇	1.0
5	经开区	芝麻墩街道	1.0
11	兰山区	李官镇	1.1
11	罗庄区	沂堂镇	1.1
11	河东区	相公街道	1.1
11	河东区	河东经济开发区	1.1
15	兰山区	银雀山街道	1.2
15	兰山区	兰山街道	1.2
15	兰山区	方城镇	1.2
15	罗庄区	盛庄街道	1.2
15	罗庄区	黄山镇	1.2
15	河东区	太平街道	1.2
15	河东区	汤头镇	1.2
15	河东区	汤河镇	1.2
15	河东区	凤凰岭街道	1.2
15	高新区	罗西街道	1.2
15	经开区	梅家埠街道	1.2
26	罗庄区	罗庄街道	1.3
26	罗庄区	傅庄街道	1.3
26	高新区	高新区驻地	1.3
29	兰山区	枣园镇	1.4
29	兰山区	兰山经济开发区	1.4
29	罗庄区	册山街道	1.4
29	罗庄区	褚墩镇	1.4
29	高新区	马厂湖镇	1.4
34	罗庄区	高都街道	1.5
35	河东区	八湖镇	1.6

排名	县区	镇街	CO 浓度改善
1	河东区	九曲街道	55.0%
2	兰山区	半程镇	46.7%
3	兰山区	金雀山街道	44.4%
3	兰山区	义堂镇	44.4%
5	兰山区	柳青街道	41.2%
5	经开区	芝麻墩街道	41.2%
7	经开区	朝阳街道	40.0%
8	兰山区	白沙埠镇	35.7%
9	兰山区	兰山街道	33.3%
9	兰山区	汪沟镇	33.3%
9	罗庄区	盛庄街道	33.3%
12	兰山区	兰山经济开发区	30.0%
13	兰山区	银雀山街道	29.4%
13	高新区	罗西街道	29.4%
15	罗庄区	沂堂镇	26.7%
15	河东区	河东经济开发区	26.7%
17	罗庄区	黄山镇	25.0%
17	河东区	凤凰岭街道	25.0%
19	河东区	汤河镇	20.0%
19	经开区	梅家埠街道	20.0%
21	罗庄区	罗庄街道	18.8%
21	罗庄区	傅庄街道	18.8%
21	高新区	高新区驻地	18.8%
24	兰山区	枣园镇	17.6%
25	河东区	郑旺镇	16.7%
26	兰山区	李官镇	15.4%
27	兰山区	方城镇	14.3%
27	河东区	汤头镇	14.3%
29	罗庄区	褚墩镇	12.5%
29	高新区	马厂湖镇	12.5%
31	河东区	相公街道	8.3%
32	罗庄区	高都街道	6.3%
33	河东区	太平街道	0.0%
34	河东区	八湖镇	-14.3%
35	罗庄区	册山街道	-16.7%

6、臭氧(O₃, 日最大 8 小时平均值第 90 百分位数, 标准 160μg/m³)

最好的是兰山区枣园镇 (128μg/m³), 最差的是河东区汤河镇 (217μg/m³)。

1 个镇街同比改善, 1 个持平, 33 个恶化; 改善的是兰山区枣园镇 (11.7%), 恶化幅度最大的是兰山区银雀山街道 (-49.6%)。

排名	县区	镇街	O ₃ 浓度现状
1	兰山区	枣园镇	128
2	兰山区	金雀山街道	155
3	河东区	河东经济开发区	156
4	高新区	马厂湖镇	157
5	罗庄区	盛庄街道	162
6	兰山区	李官镇	166
6	河东区	凤凰岭街道	166
6	经开区	芝麻墩街道	166
9	兰山区	兰山街道	169
10	河东区	九曲街道	170
11	兰山区	柳青街道	171
11	兰山区	汪沟镇	171
11	河东区	汤头镇	171
14	罗庄区	黄山镇	172
14	河东区	相公街道	172
16	罗庄区	傅庄街道	173
17	兰山区	义堂镇	174
18	高新区	罗西街道	175
19	兰山区	白沙埠镇	176
19	兰山区	兰山经济开发区	176
21	河东区	郑旺镇	177
22	兰山区	方城镇	178
22	经开区	朝阳街道	178
24	罗庄区	高都街道	181
25	兰山区	银雀山街道	184
26	兰山区	半程镇	186
26	罗庄区	罗庄街道	186
28	罗庄区	沂堂镇	188
29	罗庄区	册山街道	194
30	河东区	太平街道	195
30	高新区	高新区驻地	195
32	罗庄区	褚墩镇	200
33	经开区	梅家埠街道	215
34	河东区	八湖镇	216
35	河东区	汤河镇	217

排名	县区	镇街	O ₃ 浓度改善
1	兰山区	枣园镇	11.7%
2	河东区	河东经济开发区	0.0%
3	河东区	相公街道	-7.5%
4	高新区	罗西街道	-8.7%
5	罗庄区	高都街道	-10.4%
6	兰山区	兰山街道	-11.2%
7	兰山区	金雀山街道	-12.3%
8	兰山区	白沙埠镇	-12.8%
9	罗庄区	盛庄街道	-14.9%
10	高新区	马厂湖镇	-15.4%
11	兰山区	李官镇	-16.1%
12	兰山区	汪沟镇	-16.3%
13	罗庄区	沂堂镇	-16.8%
14	兰山区	方城镇	-17.1%
15	兰山区	兰山经济开发区	-18.1%
16	河东区	郑旺镇	-18.8%
17	罗庄区	册山街道	-19.0%
18	罗庄区	褚墩镇	-19.8%
19	罗庄区	罗庄街道	-20.0%
20	兰山区	半程镇	-21.6%
21	罗庄区	黄山镇	-22.9%
22	兰山区	义堂镇	-24.3%
23	兰山区	柳青街道	-25.7%
24	河东区	汤头镇	-26.7%
24	河东区	凤凰岭街道	-26.7%
26	河东区	九曲街道	-26.9%
27	罗庄区	傅庄街道	-30.1%
28	高新区	高新区驻地	-32.7%
29	河东区	汤河镇	-34.0%
30	经开区	梅家埠街道	-34.4%
31	河东区	太平街道	-41.3%
31	经开区	朝阳街道	-41.3%
33	河东区	八湖镇	-45.9%
34	经开区	芝麻墩街道	-49.5%
35	兰山区	银雀山街道	-49.6%

四、临沂市城区周边镇街环境空气质量状况

(一) 综合指数

最好的是沂南县砖埠镇（5.41），最差的是兰陵县矿坑镇（7.50）。

排名	县区	镇街	综合指数现状
1	沂南县	砖埠镇	5.41
2	临沭县	青云镇	5.76
3	沂南县	大庄镇	5.78
4	费 县	胡阳镇	5.90
5	临沭县	曹庄镇	5.94
6	临沭县	郑山街道	5.97
7	莒南县	石莲子镇	6.14
8	费 县	薛庄镇	6.31
9	郯城县	庙山镇	6.41
10	莒南县	道口镇	6.47
11	莒南县	岭泉镇	6.49
12	兰陵县	大仲村镇	6.65
13	费 县	探沂镇	6.70
14	沂南县	青驼镇	6.72
15	莒南县	板泉镇	6.93
16	郯城县	李庄镇	6.95
17	兰陵县	磨山镇	7.11
18	兰陵县	神山镇	7.14
19	兰陵县	矿坑镇	7.50

(二) 各项指标情况

1、细颗粒物（PM_{2.5}，标准 35μg/m³）

最好的是临沭县青云镇（44μg/m³），最差的是兰陵县磨山镇（72μg/m³）。

排名	县区	镇街	PM _{2.5} 浓度 (ug/m ³)
1	临沭县	青云镇	44
2	莒南县	石莲子镇	45
3	沂南县	砖埠镇	49
3	费 县	薛庄镇	49
3	费 县	胡阳镇	49
6	临沭县	曹庄镇	52
7	沂南县	大庄镇	53
7	莒南县	道口镇	53
9	临沭县	郑山街道	54
10	莒南县	岭泉镇	55
11	费 县	探沂镇	56
12	沂南县	青驼镇	58
12	莒南县	板泉镇	58
14	兰陵县	大仲村镇	59
15	郯城县	庙山镇	60
16	兰陵县	神山镇	62
17	兰陵县	矿坑镇	63
18	郯城县	李庄镇	65
19	兰陵县	磨山镇	72

2、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³)

最好的是沂南县砖埠镇 (96μg/m³)，最差的是兰陵县矿坑镇 (168μg/m³)。

排名	县区	镇街	PM ₁₀ 浓度 (ug/m ³)
1	沂南县	砖埠镇	96
2	临沭县	青云镇	99
3	沂南县	大庄镇	102
4	费 县	胡阳镇	105
5	费 县	薛庄镇	108
6	临沭县	郑山街道	112
7	莒南县	石莲子镇	117
8	郯城县	庙山镇	120
8	莒南县	岭泉镇	120
10	临沭县	曹庄镇	122
11	兰陵县	磨山镇	127
12	兰陵县	大仲村镇	128
13	费 县	探沂镇	129
14	兰陵县	神山镇	136
15	郯城县	李庄镇	144
15	莒南县	道口镇	144
17	莒南县	板泉镇	145
18	沂南县	青驼镇	157
19	兰陵县	矿坑镇	168

3、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是沂南县青驼镇 (12μg/m³)，最差的是莒南县岭泉镇 (27μg/m³)。

排名	县区	镇街	SO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	沂南县	青驼镇	12
2	沂南县	砖埠镇	14
2	沂南县	大庄镇	14
4	费 县	探沂镇	17
5	郯城县	李庄镇	18
6	兰陵县	大仲村镇	19
7	兰陵县	矿坑镇	20
7	莒南县	石莲子镇	20
7	莒南县	道口镇	20
7	莒南县	板泉镇	20
11	临沭县	青云镇	21
12	郯城县	庙山镇	22
12	费 县	胡阳镇	22
14	兰陵县	磨山镇	23
15	兰陵县	神山镇	24
15	临沭县	曹庄镇	24
17	费 县	薛庄镇	25
17	临沭县	郑山街道	25
19	莒南县	岭泉镇	27

4、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是临沭县郑山街道 (41μg/m³)，最差的是费县薛庄镇 (66μg/m³)。

排名	县区	镇街	NO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	临沭县	郑山街道	41
2	临沭县	曹庄镇	45
3	沂南县	砖埠镇	47
3	莒南县	道口镇	47
5	费 县	胡阳镇	49
5	临沭县	青云镇	49
7	郯城县	庙山镇	50
8	沂南县	大庄镇	52
9	莒南县	板泉镇	54
10	兰陵县	大仲村镇	57
11	郯城县	李庄镇	58
12	兰陵县	磨山镇	59
12	沂南县	青驼镇	59
12	莒南县	石莲子镇	59
15	兰陵县	矿坑镇	60
15	莒南县	岭泉镇	60
17	兰陵县	神山镇	61
18	费 县	探沂镇	65
19	费 县	薛庄镇	66

5、一氧化碳 (CO, 日均值第 95 百分位数, 标准 4mg/m³)

最好的是郯城县庙山镇、临沭县曹庄镇、临沭县青云镇 (均为 0.9mg/m³)，最差的是兰陵县矿坑镇 (1.8mg/m³)。

排名	县区	镇街	CO 浓度 (mg/m ³)
1	郯城县	庙山镇	0.9
1	临沭县	曹庄镇	0.9
1	临沭县	青云镇	0.9
4	沂南县	大庄镇	1.0
4	费 县	胡阳镇	1.0
4	莒南县	岭泉镇	1.0
7	郯城县	李庄镇	1.1
7	莒南县	石莲子镇	1.1
7	临沭县	郑山街道	1.1
10	沂南县	砖埠镇	1.2
10	沂南县	青驼镇	1.2
12	兰陵县	神山镇	1.3
12	费 县	薛庄镇	1.3
14	兰陵县	大仲村镇	1.4
15	兰陵县	磨山镇	1.5
16	费 县	探沂镇	1.6
16	莒南县	道口镇	1.6
16	莒南县	板泉镇	1.6
19	兰陵县	矿坑镇	1.8

6、臭氧(O_3 ，日最大 8 小时平均值第 90 百分位数，标准 $160\mu g/m^3$)
最好的是沂南县青驼镇 ($134\mu g/m^3$)，最差的是临沭县青云镇 ($207\mu g/m^3$)。

排名	县区	镇街	O_3 浓度 ($\mu g/m^3$)
1	沂南县	青驼镇	134
2	沂南县	砖埠镇	149
3	费 县	探沂镇	154
4	临沭县	曹庄镇	155
5	费 县	薛庄镇	156
6	莒南县	道口镇	159
7	郯城县	李庄镇	160
7	兰陵县	磨山镇	160
9	莒南县	岭泉镇	162
10	兰陵县	矿坑镇	164
11	沂南县	大庄镇	165
12	兰陵县	大仲村镇	167
13	莒南县	石莲子镇	174
14	临沭县	郑山街道	177
15	莒南县	板泉镇	179
16	郯城县	庙山镇	184
16	费 县	胡阳镇	184
18	兰陵县	神山镇	190
19	临沭县	青云镇	207

五、考核措施

镇街综合指数连续 2 个月位于后 3 位的，实行公开约谈；
连续 3 个月位于后 3 位的，实行挂牌督办、区域限批；连续 3
个月退出后 3 位，经申请核准后解除挂牌督办、区域限批。

报送：市委常委、市政协主席、市人大常委会主任、市人大常委会副主任、市政府副市长、市政协副主席、市中级人民法院院长、市检察院检察长

抄送：各县（区）委书记、县（区）长、分管县（区）长，临沂高新技术产业开发区、临沂经济技术开发区、临沂临港经济开发区党工委书记、管委会主任、分管主任

发送：各县（区）环保（分）局，市辖五区各乡镇（街道）

临沂市环境保护局办公室

2018 年 11 月 16 日印发
