

临沂市环境空气质量情况

第 32 期（总第 101 期）

临沂市生态环境局

2019 年 1 月 22 日

临沂市 2018 年大气环境质量状况

一、全市环境空气质量状况

（一）综合指数

最好的是沂南县（5.30），最差的是罗庄区（6.31）。

15 个县市区同比均改善，幅度最大的是沂南县（17.1%），最小的是莒南县、经开区（均为 2.8%）。

排名	各县区	综合指数现状
1	沂南县	5.30
2	临港区	5.36
3	临沭县	5.74
4	莒南县	5.85
5	沂水县	5.87
5	高新区	5.87
7	郯城县	5.88
7	经开区	5.88
9	蒙阴县	5.91
10	兰陵县	5.95
10	平邑县	5.95
12	河东区	6.01
13	兰山区	6.05
14	费 县	6.09
15	罗庄区	6.31

排名	各县区	综合指数改善
1	沂南县	17.1%
2	高新区	12.8%
3	临沭县	10.7%
4	兰陵县	10.0%
5	沂水县	9.0%
6	临港区	8.8%
7	罗庄区	7.7%
8	郯城县	6.7%
9	兰山区	6.3%
10	蒙阴县	5.9%
11	费 县	4.7%
12	平邑县	4.6%
13	河东区	4.5%
14	莒南县	2.8%
14	经开区	2.8%

注：正值为改善，负值为恶化。

（二）各项指标情况

1、优良天数（AQI≤100 天数）

最多的是沂南县（231 天），最少的是费县（163 天）。

6 个县区间同比增加，2 个持平，7 个减少；增加最多的是沂南县（32 天），减少最多的是经开区（-21 天）。

排名	各县区	优良天数（天）
1	沂南县	231
2	经开区	223
3	莒南县	214
4	沂水县	210
5	高新区	208
6	兰山区	207
6	临沭县	207
8	蒙阴县	206
9	郯城县	204
10	罗庄区	198
10	兰陵县	198
12	临港区	196
13	河东区	192
14	平邑县	184
15	费 县	163

排名	各县区	优良天数同比变化（天）
1	沂南县	32
2	临沭县	28
3	兰陵县	21
4	罗庄区	6
5	蒙阴县	5
6	河东区	2
7	郯城县	0
7	莒南县	0
9	兰山区	-3
10	沂水县	-4
11	费 县	-9
12	高新区	-13
13	临港区	-17
14	平邑县	-20
15	经开区	-21

2、细颗粒物（PM_{2.5}，标准 35μg/m³）

最好的是临港区（46μg/m³），最差的是兰陵县（60μg/m³）。

15 个县区间同比均改善，幅度最大的是高新区（26.1%），最小的是兰山区（5.2%）。

排名	各县区	PM _{2.5} 浓度（ug/m ³ ）
1	临港区	46
2	高新区	51
3	沂南县	52
4	莒南县	54
4	经开区	54
6	兰山区	55
6	河东区	55
8	郯城县	56
8	沂水县	56
8	平邑县	56
8	临沭县	56
12	罗庄区	57
12	蒙阴县	57
14	费 县	59
15	兰陵县	60

排名	各县区	PM _{2.5} 浓度改善
1	高新区	26.1%
2	沂南县	16.1%
3	临沭县	15.2%
4	临港区	13.2%
5	兰陵县	11.8%
6	沂水县	11.1%
7	罗庄区	10.9%
8	郯城县	9.7%
9	费 县	9.2%
10	经开区	8.5%
11	蒙阴县	8.1%
12	莒南县	6.9%
13	河东区	6.8%
14	平邑县	6.7%
15	兰山区	5.2%

3、可吸入颗粒物（PM₁₀，标准 70μg/m³）

最好的是临港区（85μg/m³），最差的是罗庄区（113μg/m³）。

13 个县市区同比改善，1 个持平，1 个恶化；改善幅度最大的是高新区（13.9%），恶化的是河东区（-1.0%）。

排名	各县区	PM ₁₀ 浓度 (ug/m ³)
1	临港区	85
2	沂南县	89
3	临沭县	96
4	沂水县	97
5	郯城县	98
5	蒙阴县	98
5	莒南县	98
8	兰陵县	101
9	平邑县	102
10	经开区	103
11	河东区	104
12	高新区	105
13	费 县	106
14	兰山区	108
15	罗庄区	113

排名	各县区	PM ₁₀ 浓度改善
1	高新区	13.9%
2	临沭县	11.9%
3	临港区	11.5%
4	郯城县	8.4%
5	沂南县	8.2%
6	罗庄区	8.1%
7	沂水县	7.6%
8	兰陵县	7.3%
9	兰山区	6.1%
10	平邑县	4.7%
11	费 县	4.5%
12	蒙阴县	3.0%
13	莒南县	1.0%
14	经开区	0.0%
15	河东区	-1.0%

4、二氧化硫（SO₂，标准 60μg/m³）

最好的是沂南县、蒙阴县、经开区（均为 15μg/m³），最差的是莒南县（23μg/m³）。

15 个县市区同比均改善，幅度最大的是临港区（36.0%），最小的是河东区（10.5%）。

排名	各县区	SO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	沂南县	15
1	蒙阴县	15
1	经开区	15
4	临港区	16
5	河东区	17
5	兰陵县	17
5	平邑县	17
5	费 县	17
9	兰山区	18
9	沂水县	18
11	临沭县	19
12	罗庄区	20
12	高新区	20
14	郯城县	21
15	莒南县	23

排名	各县区	SO ₂ 浓度改善
1	临港区	36.0%
2	沂南县	34.8%
3	兰陵县	32.0%
4	蒙阴县	28.6%
5	沂水县	25.0%
5	经开区	25.0%
7	罗庄区	23.1%
7	高新区	23.1%
9	平邑县	22.7%
10	兰山区	21.7%
11	莒南县	17.9%
12	临沭县	17.4%
13	费 县	15.0%
14	郯城县	12.5%
15	河东区	10.5%

5、二氧化氮（NO₂，标准 40μg/m³）

最好的是沂南县、临港区（均为 30μg/m³），最差的是经开区（46μg/m³）。

12 个县区同比改善，2 个持平，1 个恶化；改善幅度最大的是沂南县（31.8%），恶化的是莒南县（-2.9%）。

排名	各县区	NO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	沂南县	30
1	临港区	30
3	兰陵县	34
4	费 县	35
4	莒南县	35
4	临沭县	35
4	高新区	35
8	郯城县	36
9	蒙阴县	37
10	沂水县	39
10	平邑县	39
12	兰山区	41
12	河东区	41
14	罗庄区	45
15	经开区	46

排名	各县区	NO ₂ 浓度改善
1	沂南县	31.8%
2	高新区	22.2%
3	临沭县	14.6%
4	沂水县	13.3%
5	郯城县	12.2%
6	兰陵县	10.5%
7	兰山区	8.9%
8	费 县	7.9%
9	蒙阴县	5.1%
10	平邑县	2.5%
11	河东区	2.4%
12	罗庄区	2.2%
13	经开区	0.0%
13	临港区	0.0%
15	莒南县	-2.9%

6、一氧化碳（CO，日均值第 95 百分位数，标准 4mg/m³）

最好的是临沭县（1.6mg/m³），最差的是临港区（2.3mg/m³）。

11 个县区同比改善，2 个持平，2 个恶化；改善幅度最大的是河东区、兰陵县、沂南县（均为 18.2%），恶化幅度最大的是高新区（-15.8%）。

排名	各县区	CO 浓度 (mg/m ³)
1	临沭县	1.6
2	郯城县	1.7
2	平邑县	1.7
2	经开区	1.7
5	兰山区	1.8
5	罗庄区	1.8
5	河东区	1.8
5	兰陵县	1.8
5	沂南县	1.8
5	费 县	1.8
11	沂水县	2.0
11	莒南县	2.0
13	蒙阴县	2.2
13	高新区	2.2
15	临港区	2.3

排名	各县区	CO 浓度改善
1	河东区	18.2%
1	兰陵县	18.2%
1	沂南县	18.2%
4	平邑县	15.0%
5	兰山区	10.0%
5	罗庄区	10.0%
7	沂水县	9.1%
8	临港区	8.0%
9	郯城县	5.6%
9	经开区	5.6%
11	莒南县	4.8%
12	蒙阴县	0.0%
12	临沭县	0.0%
14	费 县	-12.5%
15	高新区	-15.8%

7、臭氧(O_3 , 日最大 8 小时平均值第 90 百分位数, 标准 $160\mu g/m^3$)
最好的是经开区 ($166\mu g/m^3$), 最差的是费县 ($205\mu g/m^3$)。

4 个县区间比改善, 2 个持平, 9 个恶化; 改善幅度最大的是沂南县 (8.9%), 恶化幅度最大的是高新区 (-17.1%)。

排名	各县区	O_3 浓度 ($\mu g/m^3$)
1	经开区	166
2	沂南县	175
3	沂水县	178
4	莒南县	184
5	兰山区	185
5	罗庄区	185
5	蒙阴县	185
5	高新区	185
9	临沭县	188
10	河东区	191
11	郯城县	193
11	兰陵县	193
11	平邑县	193
14	临港区	198
15	费 县	205

排名	各县区	O_3 浓度改善
1	沂南县	8.9%
2	蒙阴县	3.1%
3	罗庄区	1.1%
4	河东区	1.0%
5	兰山区	0.0%
5	临沭县	0.0%
7	费 县	-1.5%
8	兰陵县	-1.6%
9	临港区	-2.6%
10	沂水县	-2.9%
11	莒南县	-4.0%
12	郯城县	-6.6%
12	平邑县	-6.6%
14	经开区	-7.8%
15	高新区	-17.1%

二、临沂城区环境空气质量状况

（一）五区综合指数

最好的是高新区（5.87），最差的是罗庄区（6.31）。

5个区同比均改善，幅度最大的是高新区（12.8%），最小的是经开区（2.8%）。

排名	各区	综合指数现状
1	高新区	5.87
2	经开区	5.88
3	河东区	6.01
4	兰山区	6.05
5	罗庄区	6.31

排名	各区	综合指数改善
1	高新区	12.8%
2	罗庄区	7.7%
3	兰山区	6.3%
4	河东区	4.5%
5	经开区	2.8%

（二）城区9个站点情况

1、综合指数

最好的是兰山区金雀山街道（5.74），最差的是兰山区兰山街道（6.64）。

9个站同比均改善，幅度最大的是高新区驻地（12.8%），最小的是经开区芝麻墩街道（2.8%）。

排名	所属区	责任街道	站点名称	综合指数现状
1	兰山区	金雀山街道	沂河小区	5.74
2	高新区	高新区驻地	高新区驻地	5.87
3	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	5.88
3	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	5.88
5	河东区	九曲街道	河东保险公司	6.01
6	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	6.05
7	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	6.22
8	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	6.43
9	兰山区	兰山街道	临沂大学	6.64

排名	所属区	责任街道	站点名称	综合指数改善
1	高新区	高新区驻地	高新区驻地	12.8%
2	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	8.7%
3	兰山区	兰山街道	临沂大学	8.4%
4	兰山区	金雀山街道	沂河小区	8.0%
5	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	6.8%
6	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	6.6%
7	河东区	九曲街道	河东保险公司	4.5%
8	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	3.9%
9	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	2.8%

2、细颗粒物（PM_{2.5}，标准 35μg/m³）

最好的是兰山区金雀山街道（50μg/m³），最差的是兰山区兰山街道（65μg/m³）。

9个站同比均改善，幅度最大的是高新区驻地（26.1%），最小的是兰山区柳青街道（1.8%）。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	兰山区	金雀山街道	沂河小区	50
2	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	51
2	高新区	高新区驻地	高新区驻地	51
4	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	53
5	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	54
6	河东区	九曲街道	河东保险公司	55
7	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	56
8	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	61
9	兰山区	兰山街道	临沂大学	65

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	高新区	高新区驻地	高新区驻地	26.1%
2	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	11.6%
3	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	10.2%
4	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	8.9%
5	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	8.5%
6	兰山区	兰山街道	临沂大学	7.1%
7	河东区	九曲街道	河东保险公司	6.8%
8	兰山区	金雀山街道	沂河小区	3.8%
9	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	1.8%

3、可吸入颗粒物（PM₁₀，标准 70μg/m³）

最好的是兰山区柳青街道（102μg/m³），最差的是兰山区兰山街道（122μg/m³）。

6个站同比改善，2个持平，1个恶化；改善幅度最大的是高新区驻地（13.9%），恶化的是河东区九曲街道（-1.0%）。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	102
2	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	103
3	河东区	九曲街道	河东保险公司	104
4	高新区	高新区驻地	高新区驻地	105
5	兰山区	金雀山街道	沂河小区	108
6	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	110
7	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	111
8	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	118
9	兰山区	兰山街道	临沂大学	122

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	高新区	高新区驻地	高新区驻地	13.9%
2	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	9.0%
3	兰山区	兰山街道	临沂大学	7.6%
4	兰山区	金雀山街道	沂河小区	6.9%
5	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	5.6%
6	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	0.9%
7	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	0.0%
7	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	0.0%
9	河东区	九曲街道	河东保险公司	-1.0%

4、二氧化硫（SO₂，标准 60μg/m³）

最好的是经开区芝麻墩街道（15μg/m³），最差的是兰山区银雀山街道、罗庄区罗庄街道（均为 21μg/m³）。

9 个站同比均改善，幅度最大的是罗庄区盛庄街道（28.0%），最小的是兰山区柳青街道、河东区九曲街道（均为 10.5%）。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	15
2	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	17
2	河东区	九曲街道	河东保险公司	17
4	兰山区	金雀山街道	沂河小区	18
4	兰山区	兰山街道	临沂大学	18
4	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	18
7	高新区	高新区驻地	高新区驻地	20
8	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	21
8	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	21

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	28.0%
2	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	25.0%
2	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	25.0%
4	高新区	高新区驻地	高新区驻地	23.1%
5	兰山区	金雀山街道	沂河小区	21.7%
6	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	19.2%
7	兰山区	兰山街道	临沂大学	18.2%
8	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	10.5%
8	河东区	九曲街道	河东保险公司	10.5%

5、二氧化氮（NO₂，标准 40μg/m³）

最好的是高新区驻地（35μg/m³），最差的是罗庄区盛庄街道、经开区芝麻墩街道（均为 46μg/m³）。

7 个站同比改善，2 个持平；改善幅度最大的是高新区驻地（22.2%），持平的是罗庄区盛庄街道、经开区芝麻墩街道。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	高新区	高新区驻地	高新区驻地	35
2	兰山区	金雀山街道	沂河小区	39
2	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	39
4	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	41
4	河东区	九曲街道	河东保险公司	41
6	兰山区	兰山街道	临沂大学	42
7	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	43
8	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	46
8	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	46

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	高新区	高新区驻地	高新区驻地	22.2%
2	兰山区	兰山街道	临沂大学	14.3%
3	兰山区	金雀山街道	沂河小区	11.4%
3	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	11.4%
5	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	6.8%
6	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	4.4%
7	河东区	九曲街道	河东保险公司	2.4%
8	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	0.0%
8	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	0.0%

6、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准4mg/m³）

最好的是兰山区柳青街道（1.6mg/m³），最差的是高新区驻地（2.2mg/m³）。

8个站同比改善，1个恶化；改善幅度最大的是兰山区柳青街道（20.0%），恶化的是高新区驻地（-15.8%）。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	1.6
2	兰山区	金雀山街道	沂河小区	1.7
2	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	1.7
2	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	1.7
5	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	1.8
5	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	1.8
5	河东区	九曲街道	河东保险公司	1.8
8	兰山区	兰山街道	临沂大学	2.0
9	高新区	高新区驻地	高新区驻地	2.2

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	20.0%
2	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	19.0%
3	河东区	九曲街道	河东保险公司	18.2%
4	兰山区	金雀山街道	沂河小区	15.0%
5	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	14.3%
6	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	10.0%
7	兰山区	兰山街道	临沂大学	9.1%
8	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	5.6%
9	高新区	高新区驻地	高新区驻地	-15.8%

7、臭氧（O₃，日最大8小时平均值第90百分位数，标准160μg/m³）

最好的是经开区芝麻墩街道（166μg/m³），最差的是罗庄区罗庄街道（198μg/m³）。

5个站同比改善，4个恶化；改善幅度最大的是兰山区金雀山街道、罗庄区罗庄街道（均为3.9%），恶化幅度最大的是高新区驻地（-17.1%）。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	166
2	兰山区	金雀山街道	沂河小区	171
3	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	176
4	高新区	高新区驻地	高新区驻地	185
5	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	186
6	兰山区	兰山街道	临沂大学	191
6	河东区	九曲街道	河东保险公司	191
8	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	197
9	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	198

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	兰山区	金雀山街道	沂河小区	3.9%
1	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	3.9%
3	兰山区	兰山街道	临沂大学	1.5%
4	河东区	九曲街道	河东保险公司	1.0%
5	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	0.5%
6	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	-4.8%
7	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	-5.1%
8	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	-7.8%
9	高新区	高新区驻地	高新区驻地	-17.1%

三、临沂市城区镇街环境空气质量状况

（一）综合指数

最好的是兰山区金雀山街道（5.74），最差的是兰山区义堂镇（7.13）。

35个镇街同比均改善，幅度最大的是兰山区义堂镇（15.3%），最小的是经开区芝麻墩街道（2.8%）。

排名	县区	镇街	综合指数 现状
1	兰山区	金雀山街道	5.74
2	高新区	高新区驻地	5.81
3	兰山区	柳青街道	5.88
3	经开区	芝麻墩街道	5.88
5	河东区	汤头镇	5.92
6	兰山区	李官镇	5.99
7	河东区	九曲街道	6.01
8	兰山区	银雀山街道	6.05
9	罗庄区	黄山镇	6.06
10	河东区	凤凰岭街道	6.07
11	经开区	梅家埠街道	6.19
12	罗庄区	罗庄街道	6.22
13	兰山区	方城镇	6.28
14	罗庄区	傅庄街道	6.39
14	河东区	河东经济开发区	6.39
14	经开区	朝阳街道	6.39
17	罗庄区	盛庄街道	6.43
17	河东区	太平街道	6.43
19	罗庄区	褚墩镇	6.47
20	河东区	八湖镇	6.50
21	兰山区	半程镇	6.51
22	河东区	郑旺镇	6.52
23	高新区	马厂湖镇	6.53
24	河东区	汤河镇	6.56
25	兰山区	枣园镇	6.59
25	兰山区	汪沟镇	6.59
27	兰山区	兰山街道	6.64
28	罗庄区	高都街道	6.66
29	罗庄区	册山街道	6.67
30	兰山区	白沙埠镇	6.69
30	河东区	相公街道	6.69
32	罗庄区	沂堂镇	6.82
33	高新区	罗西街道	6.95
34	兰山区	兰山经济开发区	7.03
35	兰山区	义堂镇	7.13

排名	县区	镇街	综合指数 改善
1	兰山区	义堂镇	15.3%
2	罗庄区	高都街道	15.2%
3	兰山区	兰山经济开发区	13.7%
3	兰山区	李官镇	13.7%
5	高新区	高新区驻地	12.8%
6	高新区	罗西街道	12.1%
7	河东区	凤凰岭街道	11.9%
8	兰山区	半程镇	11.5%
9	兰山区	枣园镇	11.3%
10	罗庄区	黄山镇	10.9%
10	经开区	梅家埠街道	10.9%
12	罗庄区	册山街道	10.7%
13	兰山区	方城镇	10.2%
14	兰山区	白沙埠镇	9.8%
15	兰山区	汪沟镇	9.7%
16	罗庄区	沂堂镇	9.5%
17	罗庄区	褚墩镇	9.4%
18	罗庄区	罗庄街道	8.7%
19	兰山区	兰山街道	8.4%
19	河东区	郑旺镇	8.4%
21	罗庄区	傅庄街道	8.1%
22	兰山区	金雀山街道	8.0%
23	河东区	汤头镇	7.9%
23	河东区	太平街道	7.9%
25	河东区	相公街道	7.2%
26	河东区	河东经济开发区	7.0%
27	罗庄区	盛庄街道	6.8%
28	兰山区	银雀山街道	6.6%
29	河东区	汤河镇	6.4%
30	经开区	朝阳街道	5.8%
31	河东区	八湖镇	5.4%
32	河东区	九曲街道	4.5%
33	高新区	马厂湖镇	4.1%
34	兰山区	柳青街道	3.9%
35	经开区	芝麻墩街道	2.8%

（二）各项指标情况

1、细颗粒物（PM_{2.5}，标准 35μg/m³）

最好的是兰山区金雀山街道、高新区驻地（均为 50μg/m³），最差的是河东区相公街道（74μg/m³）。

35 个镇街同比均改善，幅度最大的是高新区驻地（24.2%），最小的是兰山区柳青街道（1.8%）。

排名	县区	镇街	PM _{2.5} 浓度 现状
1	兰山区	金雀山街道	50
1	高新区	高新区驻地	50
3	兰山区	银雀山街道	51
4	罗庄区	罗庄街道	53
5	经开区	芝麻墩街道	54
6	河东区	九曲街道	55
7	兰山区	柳青街道	56
8	罗庄区	褚墩镇	59
8	罗庄区	黄山镇	59
10	兰山区	半程镇	60
10	罗庄区	傅庄街道	60
10	河东区	汤头镇	60
10	河东区	太平街道	60
10	河东区	河东经济开发区	60
15	罗庄区	盛庄街道	61
15	河东区	凤凰岭街道	61
15	经开区	梅家埠街道	61
18	兰山区	汪沟镇	63
18	经开区	朝阳街道	63
20	兰山区	李官镇	64
20	罗庄区	高都街道	64
20	河东区	八湖镇	64
20	高新区	马厂湖镇	64
24	兰山区	兰山街道	65
24	兰山区	方城镇	65
26	兰山区	兰山经济开发区	66
26	罗庄区	册山街道	66
26	河东区	汤河镇	66
29	河东区	郑旺镇	67
30	兰山区	白沙埠镇	69
30	兰山区	枣园镇	69
30	高新区	罗西街道	69
33	罗庄区	沂堂镇	71
34	兰山区	义堂镇	72
35	河东区	相公街道	74

排名	县区	镇街	PM _{2.5} 浓度 改善
1	高新区	高新区驻地	24.2%
2	兰山区	半程镇	20.0%
3	罗庄区	黄山镇	19.2%
4	河东区	凤凰岭街道	18.7%
5	河东区	太平街道	17.8%
6	经开区	梅家埠街道	17.6%
7	兰山区	兰山经济开发区	17.5%
8	罗庄区	褚墩镇	16.9%
9	罗庄区	册山街道	16.5%
10	罗庄区	高都街道	15.8%
11	兰山区	汪沟镇	14.9%
12	兰山区	义堂镇	14.3%
12	罗庄区	傅庄街道	14.3%
14	高新区	罗西街道	13.8%
15	兰山区	李官镇	13.5%
16	兰山区	方城镇	12.2%
17	河东区	河东经济开发区	11.8%
18	罗庄区	盛庄街道	11.6%
19	兰山区	枣园镇	11.5%
20	罗庄区	沂堂镇	11.3%
20	经开区	朝阳街道	11.3%
22	河东区	郑旺镇	10.7%
23	兰山区	白沙埠镇	10.4%
24	罗庄区	罗庄街道	10.2%
25	高新区	马厂湖镇	9.9%
26	兰山区	银雀山街道	8.9%
27	河东区	八湖镇	8.6%
28	经开区	芝麻墩街道	8.5%
29	河东区	汤头镇	7.7%
30	兰山区	兰山街道	7.1%
31	河东区	汤河镇	7.0%
32	河东区	九曲街道	6.8%
33	兰山区	金雀山街道	3.8%
34	河东区	相公街道	2.6%
35	兰山区	柳青街道	1.8%

2、可吸入颗粒物（PM₁₀，标准 70μg/m³）

最好的是河东区汤头镇、经开区梅家埠街道(均为 96μg/m³)，最差的是兰山经济开发区（127μg/m³）。

32 个镇街同比改善，2 个持平，1 个恶化；改善幅度最大的是兰山区义堂镇（19.4%），恶化的是河东区九曲街道（-1.0%）。

排名	县区	镇街	PM ₁₀ 浓度 现状
1	河东区	汤头镇	96
1	经开区	梅家埠街道	96
3	兰山区	柳青街道	102
3	罗庄区	黄山镇	102
5	罗庄区	褚墩镇	103
5	高新区	高新区驻地	103
5	经开区	芝麻墩街道	103
8	河东区	九曲街道	104
9	兰山区	李官镇	106
10	经开区	朝阳街道	107
11	兰山区	金雀山街道	108
12	兰山区	方城镇	109
13	兰山区	银雀山街道	110
13	兰山区	汪沟镇	110
13	河东区	八湖镇	110
16	罗庄区	罗庄街道	111
16	河东区	汤河镇	111
16	河东区	凤凰岭街道	111
16	河东区	河东经济开发区	111
20	河东区	郑旺镇	112
21	罗庄区	册山街道	114
21	河东区	太平街道	114
23	兰山区	半程镇	117
23	罗庄区	沂堂镇	117
25	罗庄区	盛庄街道	118
25	罗庄区	傅庄街道	118
27	河东区	相公街道	119
28	兰山区	白沙埠镇	120
29	兰山区	兰山街道	122
29	兰山区	枣园镇	122
29	高新区	马厂湖镇	122
32	兰山区	义堂镇	125
32	罗庄区	高都街道	125
32	高新区	罗西街道	125
35	兰山区	兰山经济开发区	127

排名	县区	镇街	PM ₁₀ 浓度 改善
1	兰山区	义堂镇	19.4%
2	罗庄区	高都街道	18.3%
3	罗庄区	褚墩镇	17.6%
4	经开区	梅家埠街道	16.5%
5	河东区	汤头镇	15.8%
6	经开区	朝阳街道	15.7%
7	兰山区	汪沟镇	15.4%
8	罗庄区	册山街道	14.9%
9	罗庄区	沂堂镇	14.6%
10	罗庄区	黄山镇	14.3%
11	兰山区	兰山经济开发区	13.0%
12	兰山区	半程镇	12.7%
12	高新区	高新区驻地	12.7%
14	高新区	罗西街道	12.0%
15	河东区	汤河镇	11.9%
16	兰山区	李官镇	11.7%
17	河东区	相公街道	11.2%
18	兰山区	方城镇	10.7%
19	罗庄区	傅庄街道	10.6%
20	河东区	凤凰岭街道	10.5%
21	兰山区	白沙埠镇	10.4%
21	河东区	郑旺镇	10.4%
23	兰山区	枣园镇	10.3%
24	河东区	八湖镇	9.8%
25	河东区	太平街道	9.5%
26	罗庄区	罗庄街道	9.0%
27	兰山区	兰山街道	7.6%
28	兰山区	金雀山街道	6.9%
29	河东区	河东经济开发区	6.7%
30	罗庄区	盛庄街道	5.6%
31	高新区	马厂湖镇	3.9%
32	兰山区	银雀山街道	0.9%
33	兰山区	柳青街道	0.0%
33	经开区	芝麻墩街道	0.0%
35	河东区	九曲街道	-1.0%

3、二氧化硫（SO₂，标准 60μg/m³）

最好的是河东区汤河镇、经开区芝麻墩街道(均为 15μg/m³)，最差的是罗庄区傅庄街道（29μg/m³）。

33 个镇街同比改善，1 个持平，1 个恶化；改善幅度最大的是高新区驻地（28.6%），恶化的是河东区太平街道（-4.5%）。

排名	县区	镇街	SO ₂ 浓度现状
1	河东区	汤河镇	15
1	经开区	芝麻墩街道	15
3	兰山区	枣园镇	16
4	兰山区	柳青街道	17
4	河东区	九曲街道	17
6	兰山区	金雀山街道	18
6	兰山区	兰山街道	18
6	兰山区	方城镇	18
6	罗庄区	盛庄街道	18
6	河东区	凤凰岭街道	18
6	河东区	汤头镇	18
12	兰山区	李官镇	19
12	河东区	郑旺镇	19
12	高新区	马厂湖镇	19
12	经开区	朝阳街道	19
16	兰山区	汪沟镇	20
16	河东区	河东经济开发区	20
16	河东区	八湖镇	20
16	河东区	相公街道	20
16	高新区	高新区驻地	20
21	兰山区	银雀山街道	21
21	兰山区	兰山经济开发区	21
21	罗庄区	罗庄街道	21
21	罗庄区	沂堂镇	21
25	兰山区	白沙埠镇	22
25	兰山区	义堂镇	22
25	罗庄区	黄山镇	22
25	经开区	梅家埠街道	22
29	河东区	太平街道	23
29	高新区	罗西街道	23
31	兰山区	半程镇	24
31	罗庄区	褚墩镇	24
33	罗庄区	高都街道	25
34	罗庄区	册山街道	27
35	罗庄区	傅庄街道	29

排名	县区	镇街	SO ₂ 浓度改善
1	高新区	高新区驻地	28.6%
2	罗庄区	盛庄街道	28.0%
3	罗庄区	罗庄街道	25.0%
3	河东区	汤头镇	25.0%
3	经开区	芝麻墩街道	25.0%
6	罗庄区	黄山镇	24.1%
7	高新区	马厂湖镇	24.0%
8	兰山区	枣园镇	23.8%
9	高新区	罗西街道	23.3%
10	兰山区	兰山经济开发区	22.2%
10	罗庄区	沂堂镇	22.2%
12	兰山区	金雀山街道	21.7%
12	河东区	凤凰岭街道	21.7%
14	兰山区	银雀山街道	19.2%
15	兰山区	义堂镇	18.5%
16	兰山区	兰山街道	18.2%
17	经开区	朝阳街道	17.4%
18	河东区	汤河镇	16.7%
19	兰山区	白沙埠镇	15.4%
19	经开区	梅家埠街道	15.4%
21	罗庄区	高都街道	13.8%
22	河东区	河东经济开发区	13.0%
23	兰山区	柳青街道	10.5%
23	河东区	九曲街道	10.5%
25	河东区	郑旺镇	9.5%
26	罗庄区	傅庄街道	9.4%
27	兰山区	汪沟镇	9.1%
27	河东区	八湖镇	9.1%
29	罗庄区	褚墩镇	7.7%
30	兰山区	方城镇	5.3%
31	兰山区	李官镇	5.0%
32	河东区	相公街道	4.8%
33	罗庄区	册山街道	3.6%
34	兰山区	半程镇	0.0%
35	河东区	太平街道	-4.5%

4、二氧化氮（NO₂，标准 40μg/m³）

最好的是罗庄区黄山镇（33μg/m³），最差的是兰山区义堂镇（53μg/m³）。

27 个镇街同比改善，5 个持平，3 个恶化；改善幅度最大的是高新区驻地（22.2%），恶化幅度最大的是河东区汤头镇（-16.2%）。

排名	县区	镇街	NO ₂ 浓度现状
1	罗庄区	黄山镇	33
2	高新区	高新区驻地	35
3	兰山区	李官镇	37
3	河东区	汤河镇	37
5	河东区	凤凰岭街道	38
6	兰山区	金雀山街道	39
6	兰山区	柳青街道	39
6	兰山区	方城镇	39
6	罗庄区	册山街道	39
6	河东区	相公街道	39
6	河东区	八湖镇	39
12	兰山区	白沙埠镇	40
12	罗庄区	傅庄街道	40
12	罗庄区	高都街道	40
15	兰山区	银雀山街道	41
15	河东区	太平街道	41
15	河东区	九曲街道	41
18	兰山区	兰山街道	42
18	河东区	郑旺镇	42
18	经开区	梅家埠街道	42
21	兰山区	半程镇	43
21	罗庄区	罗庄街道	43
21	河东区	汤头镇	43
21	高新区	马厂湖镇	43
25	兰山区	枣园镇	44
25	罗庄区	褚墩镇	44
27	罗庄区	沂堂镇	45
27	河东区	河东经济开发区	45
27	高新区	罗西街道	45
27	经开区	朝阳街道	45
31	罗庄区	盛庄街道	46
31	经开区	芝麻墩街道	46
33	兰山区	汪沟镇	47
34	兰山区	兰山经济开发区	50
35	兰山区	义堂镇	53

排名	县区	镇街	NO ₂ 浓度改善
1	高新区	高新区驻地	22.2%
2	兰山区	义堂镇	22.1%
3	罗庄区	高都街道	18.4%
4	兰山区	李官镇	17.8%
5	罗庄区	黄山镇	15.4%
6	兰山区	兰山街道	14.3%
7	兰山区	方城镇	13.3%
8	兰山区	兰山经济开发区	12.3%
9	兰山区	枣园镇	12.0%
10	兰山区	金雀山街道	11.4%
10	兰山区	柳青街道	11.4%
12	兰山区	半程镇	10.4%
13	高新区	罗西街道	10.0%
14	河东区	汤河镇	9.8%
15	兰山区	汪沟镇	9.6%
16	兰山区	白沙埠镇	9.1%
17	河东区	凤凰岭街道	7.3%
18	罗庄区	册山街道	7.1%
19	兰山区	银雀山街道	6.8%
20	经开区	梅家埠街道	6.7%
21	河东区	相公街道	4.9%
22	河东区	太平街道	4.7%
23	罗庄区	罗庄街道	4.4%
23	高新区	马厂湖镇	4.4%
25	罗庄区	傅庄街道	2.4%
25	河东区	九曲街道	2.4%
27	河东区	郑旺镇	2.3%
28	罗庄区	盛庄街道	0.0%
28	罗庄区	沂堂镇	0.0%
28	河东区	河东经济开发区	0.0%
28	河东区	八湖镇	0.0%
28	经开区	芝麻墩街道	0.0%
33	经开区	朝阳街道	-9.8%
34	罗庄区	褚墩镇	-12.8%
35	河东区	汤头镇	-16.2%

5、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准4mg/m³）

最好的是兰山区李官镇（1.5mg/m³），最差的是高新区驻地（2.2mg/m³）。

21个镇街同比改善，6个持平，8个恶化；改善幅度最大的是兰山区李官镇（21.1%），恶化幅度最大的是经开区朝阳街道（-11.8%）。

排名	县区	镇街	CO 浓度现状
1	兰山区	李官镇	1.5
2	兰山区	柳青街道	1.6
2	兰山区	方城镇	1.6
2	河东区	汤头镇	1.6
5	兰山区	金雀山街道	1.7
5	兰山区	银雀山街道	1.7
5	罗庄区	沂堂镇	1.7
5	经开区	芝麻墩街道	1.7
9	兰山区	白沙埠镇	1.8
9	兰山区	义堂镇	1.8
9	罗庄区	罗庄街道	1.8
9	罗庄区	盛庄街道	1.8
9	罗庄区	傅庄街道	1.8
9	河东区	九曲街道	1.8
9	河东区	河东经济开发区	1.8
9	河东区	相公街道	1.8
9	高新区	罗西街道	1.8
9	经开区	梅家埠街道	1.8
19	兰山区	半程镇	1.9
19	罗庄区	黄山镇	1.9
19	河东区	凤凰岭街道	1.9
19	高新区	马厂湖镇	1.9
19	经开区	朝阳街道	1.9
24	兰山区	兰山街道	2.0
24	兰山区	枣园镇	2.0
24	兰山区	汪沟镇	2.0
24	罗庄区	褚墩镇	2.0
24	罗庄区	高都街道	2.0
24	河东区	汤河镇	2.0
24	河东区	郑旺镇	2.0
24	河东区	太平街道	2.0
32	兰山区	兰山经济开发区	2.1
32	罗庄区	册山街道	2.1
32	河东区	八湖镇	2.1
35	高新区	高新区驻地	2.2

排名	县区	镇街	CO 浓度改善
1	兰山区	李官镇	21.1%
2	兰山区	柳青街道	20.0%
3	兰山区	银雀山街道	19.0%
4	河东区	九曲街道	18.2%
5	河东区	凤凰岭街道	17.4%
6	河东区	汤头镇	15.8%
7	兰山区	金雀山街道	15.0%
8	罗庄区	盛庄街道	14.3%
8	高新区	罗西街道	14.3%
10	兰山区	方城镇	11.1%
11	罗庄区	沂堂镇	10.5%
12	兰山区	白沙埠镇	10.0%
12	罗庄区	罗庄街道	10.0%
12	罗庄区	傅庄街道	10.0%
15	兰山区	兰山街道	9.1%
16	兰山区	兰山经济开发区	8.7%
17	经开区	芝麻墩街道	5.6%
18	兰山区	义堂镇	5.3%
18	河东区	相公街道	5.3%
20	罗庄区	高都街道	4.8%
20	河东区	郑旺镇	4.8%
22	兰山区	半程镇	0.0%
22	罗庄区	册山街道	0.0%
22	罗庄区	褚墩镇	0.0%
22	罗庄区	黄山镇	0.0%
22	河东区	汤河镇	0.0%
22	河东区	太平街道	0.0%
28	河东区	八湖镇	-5.0%
29	兰山区	枣园镇	-5.3%
30	高新区	马厂湖镇	-5.6%
31	河东区	河东经济开发区	-5.9%
31	经开区	梅家埠街道	-5.9%
33	高新区	高新区驻地	-10.0%
34	兰山区	汪沟镇	-11.1%
35	经开区	朝阳街道	-11.8%

6、臭氧(O₃, 日最大8小时平均值第90百分位数, 标准160μg/m³)

最好的是兰山区枣园镇、河东区凤凰岭街道（均为161μg/m³），最差的是河东区汤河镇（225μg/m³）。

25个镇街同比改善，10个恶化；改善幅度最大的是兰山区枣园镇（14.4%），恶化幅度最大的是罗庄区黄山镇（-16.4%）。

排名	县区	镇街	O ₃ 浓度现状
1	兰山区	枣园镇	161
1	河东区	凤凰岭街道	161
3	兰山区	李官镇	165
4	经开区	芝麻墩街道	166
5	河东区	汤头镇	169
6	罗庄区	傅庄街道	170
7	兰山区	金雀山街道	171
8	高新区	马厂湖镇	173
9	罗庄区	盛庄街道	176
10	罗庄区	高都街道	179
11	河东区	相公街道	180
12	经开区	朝阳街道	182
13	兰山区	义堂镇	183
13	河东区	郑旺镇	183
15	高新区	高新区驻地	184
16	兰山区	柳青街道	186
17	兰山区	半程镇	187
18	兰山区	方城镇	188
19	河东区	河东经济开发区	190
20	兰山区	兰山街道	191
20	兰山区	白沙埠镇	191
20	河东区	太平街道	191
20	河东区	九曲街道	191
24	罗庄区	册山街道	192
25	兰山区	汪沟镇	193
25	经开区	梅家埠街道	193
27	兰山区	兰山经济开发区	194
28	兰山区	银雀山街道	197
28	罗庄区	沂堂镇	197
30	罗庄区	罗庄街道	198
31	罗庄区	黄山镇	199
31	高新区	罗西街道	199
33	河东区	八湖镇	203
34	罗庄区	褚墩镇	210
35	河东区	汤河镇	225

排名	县区	镇街	O ₃ 浓度改善
1	兰山区	枣园镇	14.4%
2	兰山区	李官镇	13.2%
3	河东区	相公街道	12.2%
4	罗庄区	高都街道	10.9%
5	河东区	河东经济开发区	9.5%
6	兰山区	兰山经济开发区	8.9%
7	河东区	郑旺镇	7.6%
8	罗庄区	褚墩镇	7.1%
8	河东区	汤头镇	7.1%
10	兰山区	白沙埠镇	6.8%
11	高新区	罗西街道	6.1%
12	兰山区	方城镇	6.0%
13	兰山区	半程镇	5.1%
14	罗庄区	册山街道	5.0%
15	兰山区	金雀山街道	3.9%
15	罗庄区	罗庄街道	3.9%
17	兰山区	义堂镇	3.2%
18	兰山区	兰山街道	1.5%
18	经开区	梅家埠街道	1.5%
20	罗庄区	沂堂镇	1.0%
20	河东区	九曲街道	1.0%
20	河东区	八湖镇	1.0%
23	河东区	凤凰岭街道	0.6%
24	兰山区	汪沟镇	0.5%
24	兰山区	银雀山街道	0.5%
26	经开区	朝阳街道	-1.1%
27	河东区	汤河镇	-3.2%
28	河东区	太平街道	-4.4%
29	罗庄区	盛庄街道	-4.8%
30	罗庄区	傅庄街道	-4.9%
31	兰山区	柳青街道	-5.1%
32	经开区	芝麻墩街道	-7.8%
33	高新区	马厂湖镇	-10.2%
34	高新区	高新区驻地	-15.7%
35	罗庄区	黄山镇	-16.4%

报送：市委常委、市政协主席、市人大常委会主任、市人大常委会副主任、市政府副市长、市政协副主席、市中级人民法院院长、市检察院检察长

抄送：各县（区）委书记、县（区）长、分管县（区）长，临沂高新技术产业开发区、临沂经济技术开发区、临沂临港经济开发区党工委书记、管委会主任、分管主任

发送：各县（区）环保（分）局，市辖五区各乡镇（街道）

临沂市生态环境局办公室

2019 年 1 月 22 日印发
